INLIGHT

Architectural & Decorative Lighting Catalog

2026-2027

Dear Partner,

Driven by specialization and continuous innovation, our company closely follows international developments in the field of indoor lighting. Our aim is to deliver high-quality lighting solutions tailored to the specific needs of each project, covering a broad range of aesthetics, from contemporary to classic design.

With over 45 years of experience in the lighting industry, we are recognized as one of the most reliable and forward-thinking compa nies in the sector. We operate one of the most advanced production lines in Greece, manufacturing a significant portion of our prod ucts in our privately owned facilities in Agios Dimitrios, Attica. Our expertise, long-standing experience, and commitment to quality enable us to develop products that meet the highest standards and the evolving demands of the modern market.

This catalog supersedes all previous editions and serves as a comprehensive guide to our current lighting solutions. The year 2026 marks a period of both challenges and opportunities, as rapid technological advancements continue to shape more sustainable, ef ficient, and intelligent lighting applications.

The company reserves the right to make changes to its products without prior notice, ensuring continuous compliance with European safety standards and quality certifications.

Your continued trust motivates us to further develop innovative products and adopt technologies that respond to today's needs while anticipating those of the future. We remain at your disposal for any information, clarification, or support you may require.

Your sincerely,
Moraiti

Αγαπητέ συνεργάτη,

Με γνώμονα την εξειδίκευση και τη συνεχή καινοτομία, η εταιρεία μας παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα του φωτισμού εσωτερικών χώρων. Στόχος μας είναι να παρέχουμε υψηλής ποιότητας λύσεις φωτισμού προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε έργου, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αισθητικών προτιμήσεων, από το σύγχρονο έως το κλασικό σχεδιασμό.

Με πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο του φωτισμού, αναγνωριζόμαστε ως μία από τις πιο αξιόπιστες και πρωτοποριακές εταιρείες του τομέα. Διαθέτουμε μία από τις πιο προηγμένες γραμμές παραγωγής στην Ελλάδα, κατασκευάζοντας ένα σημαντικό μέρος των προϊόντων μας στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας στον Άγιο Δημήτριο της Αττικής. Η τεχνογνωσία, η μακρόχρονη εμπειρία και η δέσμευσή μας στην ποιότητα μας επιτρέπουν να αναπτύσσουμε προϊόντα που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα και τις εξελισσόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς.

Ο παρών κατάλογος αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις και αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οδηγό για τις τρέχουσες λύσεις φωτισμού που προσφέρουμε. Το έτος 2026 σηματοδοτεί μια περίοδο προκλήσεων και ευκαιριών, καθώς οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις συνεχίζουν να διαμορφώνουν πιο βιώσιμες, αποδοτικές και έξυπνες εφαρμογές φωτισμού.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές στα προϊόντα της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, διασφαλίζοντας τη συνεχή συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και τις πιστοποιήσεις ποιότητας.

Η συνεχής εμπιστοσύνη σας μας παρακινεί να αναπτύξουμε περαιτέρω καινοτόμα προϊόντα και να υιοθετήσουμε τεχνολογίες που ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες, ενώ παράλληλα προβλέπουμε τις μελλοντικές. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση ή υποστήριξη χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,
Μωραΐτη

CONTENTS

Index by product

ARCHITECTURAL LIGHTING

MAGNETIC TRACK SYSTEMS

220V MAGNETIC TRACK


TM20110
P.19


TM20120
P.19


TM20130
P.19


TM20100
P.19


TM20090
P.21


TM20080
P.21


TM20070
P.21


TM20150
P.23


TM20060
P.24


TM20030
P.24


TM20050
P.25


TM20010
P.25


TRM20012
P.30


TCM2002
P.30


TRM20022
P.30


TCM2003
P.30


TCM2006
P.31


TCM2004
P.31


TCM2005
P.31


TCM2001
P.31


TCM2007
P.31


TCM2008
P.31

CHANDLER TRACK


13C-00011
P.35


13C-00011
P.35


13C-00041
P.36


13C-00051
P.36


13C-00031
P.37


13C-00091
P.37


13C-00101
P.37


13C-00071
P.37


13C-00081
P.37


13C-T001
P.38


13C-T002
P.38


13C-A014
P.38


13C-A011
P.39

13C-A010
P.39


13C-A012
P.39

No. TD009
P.41


13C-D001
P.41


13C-A001
P.41

13C-D002
P.43

13C-A002
P.43

13C-A005
P.43

13C-A003
P.44

13C-A006
P.44

13C-A008
P.43

13C-A013
P.44

13C-A004
P.45

13C-A007
P.45

13C-A009
P.45

13C-A015
P.45

MINI MAGNETIC TRACK

TMM0041
P.49

TMM0011
P.49

TMM0081
P.50

TMM0091
P.50

TMM0071
P.51

TMM0101
P.51

TRM0020
P.52

TCM003
P.51

TCM004
P.52

TRM0010
P.53

TCM001
P.53

TCM002
P.53

TCM008
P.53

TD009
P.55

TCM006
P.55

TDM001
P.54

TCM007
P.55

TCM005
P.55

MAGNETIC CURVED TRACK

TMC0011
P.59

TMC0021
P.59

TMC0031
P.59

TMC0041
P.59

TMC0051
P.61

TMC0061
P.61

TRC001
P.63

TRC002
P.63



TD009
P.64



TC034
P.64



TD010
P.64



TC035
P.64



TC036
P.64



TC037
P.64

MAGNETIC TRACK

TM0010
P.67

TM0050
P.68



TM0090
P.69



TM0100
P.71



TM0130
P.71



TM0140
P.73



TM0150
P.73



13C-00071
P.73



TR009
P.74



TC024
P.74



TC027
P.74



TR005
P.75



TC019
P.75



TC020
P.75



TC016
P.75



TC021
P.74



TD009
P.76



TC038
P.76



TD001
P.76



TC017
P.76



TC018
P.76



TB005
P.77



TMC001
P.77

MAGNETIC ULTRA THIN TRACK



TMU0160
P.81



TMU0170
P.81



TMU0020
P.82



TMU0040
P.83

TMU0060
P.84



TMU0190
P.84



TMU0080
P.86



TMU0150
P.85



TMU0090
P.86



TMU0110
P.87



TMU0100
P.87

TMU0130
P.89

TMU0140
P.89

TMU0210
P.90

TMU0250
P.90

TMU0230
P.90

T04501
P.85

T04101
P.85

T04201
P.85

TMZ0020
P.95

TMZ0030
P.95

T04605
P.95

TMZ0060
P.97

TMZ0050
P.97

T05305
P.97

T04805
P.98

T04905
P.98

T05105
P.99

T05205
P.99

T05005
P.100

TMZ0040
P.101

TG001
P.103

TMC002
P.103

TR007
P.104

TB001
P.104

TC023
P.104

TC022
P.104

TRU0011
P.104

TC030
P.105

TC031
P.105

TC032
P.105

TC028
P.106

TC029
P.106

TD009
P.107

TC033
P.107

TD003
P.107

FIXED LIGHTING SYSTEMS

1-PHASE TRACK

T1-06002
P.111

T02701
P.113

T1-05400
P.114

T1-05700
P.115

T1-05800
P.115

T1-05900
P.117

T00600
P.117

T00700
P.117



TR1-0011
P.118



TC1-035
P.118



TC1-027-
P.118



TC1-029
P.118



TC1-030
P.119



TC1-031
P.119



TC008
P.119



TC1-033
P.119



TC1-032
P.119



TC1-034
P.119

3-PHASE 4-WIRES TRACK



T3-06400
P.123



T3-06500
P.123



T3-06600
P.123



T01002
P.123



T01200
P.123



TR003
P.124



TC039R
P.124



TC040
P.124



TC011R
P.124



TC009
P.124



TC010
P.124



TC012
P.124



TC013
P.125



TC3-028
P.125



TC3-034
P.125



TC015
P.125



TC014
P.125

SKYLINE



43057
P.129

LINEAR LIGHTING



6072-90
P.131



L006
P.132



L001
P.132



L005
P.132

SPOTS



9094
P.135



9090
P.135



9088
P.135



9089
P.135



9095
P.137



9096
P.137



9091
P.138



9097
P.138

X00260
P.139

X00270
P.139

X00280
P.139

X00290
P.139

42025
P.141

42026
P.141

X00190
P.142

X00200
P.142

X00210
P.142

X00360
P.143

X00370
P.143

X00170
P.144

X00180
P.144

X00220
P.145

X00230
P.145

X00240
P.146

X00250
P.146

X00310
P.147

X00320
P.147

X00330
P.148

X00340
P.149

X0010
P.149

X00300
P.150

X00350
P.151

X0008
P.151

X0009
P.151

43278
P.152

43285
P.153

X0014
P.222

X0015
P.222

X0016
P.222

X0011
P.223



X0012
P.223



X0013
P.223



X0002
P.224



X0006
P.224



X0001
P.225



X0005
P.225



X0007
P.225



9079-1
P.406



9079-2
P.406



9079-3
P.407



9079-4
P.407



9064-1
P.409



9064-2
P.410



9065-2
P.410



9064-3
P.411



9065-3
P.411

DECORATIVE LIGHTING

WALL LIGHTS



43062
P.227



43041
P.227



43418
P.229



43037
P.229

43079
P.231



43078
P.232



43040
P.233

43042
P.235



43043
P.235

43045
P.237

43046
P.237



43048
P.237



43061
P.239



43014
P.241

43073
P.167



43072
P.169



43070
P.169



43071
P.173



43066
P.181



43063
P.182



42046
P.183



42047
P.183



43065
P.185



43064
P.185

43067
P.187

43068
P.187

43374
P.205

43421
P.205

43343
P.207

43051
P.207

43053
P.207

43033
P.209

43414
P.209

43404
P.209

43049
P.210

43055
P.211

43054
P.211

43075
P.213

43074
P.215

43415
P.219

43050
P.219

43345
P.219

43052
P.220

43032
P.220

43375
P.220

43389
P.221

43351
P.384

43367
P.384

43060
P.349

43059
P.247

43030
P.321

43044
P.317

43420-1
P.388

43420-2
P.388

43420-3
P.389

43420-4
P.389

1050
P.391

1048
P.392

1049
P.393

1045
P.395

1047
P.397

1025
P.399

1044
P.401

43369
P.425

43035
P.426

43069
P.431

9081-1
P.403

9081-4
P.403

9081-6
P.402

9087-1
P.404

9087-4
P.404

9087-6
P.405

CEILING LIGHTS

9092
P.136

9093
P.136

42027
P.301

6111
P.285

6094-B
P.302

6094-A
P.303

6109
P.286

6108
P.287



6110
P.288



6112
P.289



6091
P.309



6038
P.313



42013
P.315



42038
P.281



42037
P.281



42171
P.283



42172
P.283



42050
P.259



42048
P.260



42051
P.261



42020
P.264



42043
P.267



42044
P.269



42040
P.263



42036
P.270-273



42045
P.275



42033
P.277



42179
P.262



42052
P.279



42053
P.161



42155
P.204



42054
P.217



42039
P.379

PENDANT LIGHTS



6023
P.244

4018
P.245



4066-10
P.249

4066
P.251



4066-7
P.251

4051
P.243



6083
P.295



6084
P.296



6085
P.297



6081
P.298-299



6058
P.291



6057
P.293



6080
P.293



6095-AA
P.304



6095-B
P.305

6095-A
P.307

6092
P.308

6181
P.311

6182
P.312

42023
P.265

6115-B
P.162

6115-A
P.163

4099
P.164

4096
P.165

4097
P.165

4098
P.167

6116
P.171

4088
P.175

4090
P.175

4086
P.176

4095
P.176

4093
P.176

4094
P.176

4089
P.177

4091
P.177

4087
P.179

4092
P.179

4062
P.191

4063
P.189

4064
P.191

4065
P.189

4102
P.195

4101
P.197

6123
P.199

4103
P.201

4504
P.377

4503
P.377

4502
P.377

4041
P.381

4104
P.383

4471
P.203

4472
P.203

4382
P.384

4381-1
P.385

4381-2
P.385

5318-1
P.387



5318-3
P.387



5318-5
P.387



4388
P.361



4389
P.361



4387
P.363



4052
P.363

4017
P.365

4505
P.365



4400
P.367



4400-2/Rosette
P.368



4400-2/Rail
P.368



4400-3/Rosette
P.369



4400-3/Rail
P.369



4418
P.371



4024
P.373



4024-2/Rosette
P.374



4024-2/Rail
P.374



4024-3/Rosette
P.375



4024-3/Rail
P.375



4075-1
P.349



4075-3
P.351



4075-3R
P.351



4081
P.353



4080
P.353



4079
P.353



4085-A
P.355



4085-B
P.355



4039
P.356-359



4077-1
P.253



4077R-5
P.253



4077-5
P.255



4077-10
P.255



4100
P.257

4074
P.247



4084-B
P.343



4084-A
P.343



4083
P.343



4082
P.345



4253
P.347



4021
P.319

4023
P.320

5316-3
P.325

5315-3
P.324

5316-4
P.327

5315-4
P.326

5316-6
P.329

5315-6
P.328

5315-8
P.331

5315-12
P.333

4514-1
P.335

4514-3/Rail
P.337

4514-4/Rosette
P.338

4514-4/Rail
P.339

6036-6
P.341

5309-8
P.423

5309-3
P.424

5309-6
P.425

6068-4
P.426

6068-8
P.427

6068-12
P.427

6069-12
P.429

6113-6
P.430

6113-15
P.430

6114
P.431

TABLE LAMPS



3012
P.244



3043
P.359



3016
P.323



3443
P.424



3045
P.413



3044
P.415



3431
P.417

FLOOR LAMPS



45012
P.244



45032
P.295

RECHARGEABLES



3067
P.419



3068
P.421

CATALOG READING GUIDE



Sample catalog pages illustrating content structure.

1. Family name *The main name of the product family.*
2. Family descriprion *A brief text describing the design concept, character, and intended use of the family.*
3. Product types *Icons when highlighted indicate the different product types included within the same family.*
4. Sub-family name *The specific variation name within the family.*
5. Product specifications *Key technical specifications for each product.*
6. Product dimensions diagram *Technical drawings showing the product dimensions and proportions.*
7. Typical light distribution *Indicative photometric diagrams illustrating the general beam shape and light spread.**
8. Key features *Additional technical features and characteristics.*

** Note: Photometric diagrams are indicative and provided for reference purposes only. For detailed lighting calculations, certified photometric files are available upon request for selected models.*

220V MAGNETIC TRACK SYSTEM

220Volt Modular Lighting

The 220V Magnetic Track System is a flexible and modular lighting solution for contemporary interiors. Operating directly on 220V, it ensures simplified installation without external drivers. The magnetic design allows easy repositioning of luminaires, offering adaptable lighting layouts that respond to diverse spatial and functional needs.

Το μαγνητικό σύστημα 220V είναι μια ευέλικτη και αρθρωτή λύση φωτισμού για σύγχρονα εσωτερικά χώρους. Λειτουργεί απευθείας με 220V, εξασφαλίζοντας απλοποιημένη εγκατάσταση χωρίς εξωτερικούς οδηγούς. Ο μαγνητικός σχεδιασμός επιτρέπει την εύκολη επανατοποθέτηση των φωτιστικών, προσφέροντας προσαρμόσιμες διατάξεις φωτισμού που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές χωρικές και λειτουργικές ανάγκες.





No. TM20110



No. TM20120



No. TM20130



No. TM20100

No. TM20110
7W
560Lm
3CCT
24°
3,5×8 cm
26-24-50
■ Black



No. TM20120
10W
800Lm
3CCT
24°
4,5×10 cm
26-28-50
■ Black



No. TM20130
18W
1440Lm
3CCT
24°
5,5×12 cm
26-36-00
■ Black



No. TM20100
10W
800Lm
3CCT
24°
6×9,5 cm
26-33-50
■ Black









No. TM20090

Dimmable

3CCT by switch

bridgelux LED



No. TM20080



No. TM20070



No. TM20090

7W
490Lm
3CCT
150°
8×10 cm

26-35-70

■ Black



No. TM20080

15W
1050Lm
3CCT
120°
33,4×6×3,3 cm

26-33-10

■ Black



No. TM20070

18W
1260Lm
3CCT
24°
33,44×6×3,3 cm

26-33-50

■ Black









No. TM20150

No. TM20150
10W
800Lm
3CCT
24°
4×30 cm
26-37-80
■ Black







No. TM20060



No. TM20030



No. TM20040

No. TM20060
20W
1400Lm
3CCT
120°
24,2×22×3 cm
26-45-00
■ Black



No. TM20030
15W
1050Lm
3CCT
120°
32,8×3 cm
26-25-20
■ Black



No. TM20040
25W
1750Lm
3CCT
120°
54,5×3 cm
26-37-50
■ Black







No. TM20050



No. TM20010



No. TM20020

No. TM20050
20W
1400Lm
3CCT
24°
24,2×22×3 cm
26-45-00
■ Black



No. TM20010
18W
1260Lm
3CCT
24°
32,8×3 cm
26-25-90
■ Black



No. TM20020
30W
2100Lm
3CCT
24°
54,5×3 cm
26-38-90
■ Black



Electric shock protection

Its narrow, recessed copper strip design prevents unintended finger contact, enhancing safety against electric shock.







Lock design to prevent from dropping



3CCT by Switch

The integrated switch on the back of the lamp track box enables easy selection of the desired color temperature.

Color temperature switch located on the back of the track adapter.



Set the color temperature by sliding the rear switch before installation.



Available color temperature options: Cool White, Natural White, Warm White.



Adjust the rear switch to select the desired color temperature.





INSTALLATION METHOD 1:
Using rotating Surface mounted buckle



INSTALLATION METHOD 2:
Install directly with screws





1		Track end plug	5		**No. TCM2007**
2		Track dust cover	6		**No. TCM2005**
3		**No. TCM2001**	7		**No. TCM2006**
4		**No. TCM2002**	8		**No. TCM2004**

MOUNTED TRACK



No. TRM20012
Mounted magnetic track
2m with cover

26-35-00

■ Black





No. TCM2002
"L" connector for mounted
magnetic track
Requires 2 straight connectors

26-06-50

■ Black



RECESSSED TRACK



No. TRM20022
Recessed magnetic track
2m with cover

26-37-50

■ Black





No. TCM2003
"L" connector for recessed
magnetic track
Requires 2 straight connectors

26-06-50

■ Black





No. TCM2006
Module for power supply of
two verticel tracks

26-08-30

■ Black





No. TCM2004
Module to connect power to
the track

26-05-40

■ Black







No. TCM2005
Module for power supply of
two straight tracks

26-04-00

■ Black





No. TCM2001
Surface mounted
rotating buckle

26-01-20

■ Black



No. TCM2008
Hanging wire 2m
Set of 2pcs

26-04-50

■ Black





No. TCM2007
Straight connector

26-01-20

■ Black

220V MAGNETIC TRACK SYSTEM

TRACK MODULE SPECIFICATIONS

Light Module	Code	Watt	Dim. (cm)	CCT	Lumen	Beam Angle	CRI
	TM20110	7W	3,5×8cm	3CCT	1190Lm	24°	>90
	TM20120	10W	4,5×10cm	3CCT	1590Lm	24°	>90
	TM20130	18W	5,5×12cm	3CCT	1980Lm	24°	>90
	TM20100	10W	6×9,5cm	3CCT	2640Lm	24°	>90
	TM20090	7W	8×10cm	3CCT	980Lm	150°	>90
	TM20080	15W	33,4×6×3,3cm	3CCT	1440Lm	120°	>90
	TM20070	18W	33,4×6×3,3cm	3CCT	1920Lm	24°	>90
	TM20150	10W	4×30cm	3CCT	2400Lm	24°	>90
	TM20140	30W	31,5×1cm	3CCT	960Lm	120°	>90
	TM20060	20W	24,2×22×3cm	3CCT	850Lm	120°	>90

220V MAGNETIC TRACK SYSTEM

TRACK MODULE SPECIFICATIONS

Light Module	Code	Watt	Dim. (cm)	CCT	Lumen	Beam Angle	CRI
	TM20030	15W	32,8×3cm	3CCT	400Lm	120°	>90
	TM20040	25W	54,5×3cm	3CCT	800Lm	120°	>90
	TM20050	20W	24,2×22×3cm	3CCT	480Lm	24°	>90
	TM20010	18W	32,8×3cm	3CCT	960Lm	24°	>90
	TM20020	30W	54,5×3cm	3CCT	1020Lm	24°	>90



CHANDLER TRACK SYSTEM

48Volt Modular Lighting

The Chandler 48V Track System focuses on precision, flexibility, and visual refinement. Its low-voltage operation enables safer handling and finer lighting control, while linear and curved track options support expressive compositions. Designed for design-driven spaces, it allows lighting to follow architecture with balance, rhythm, and continuity.

Το σύστημα Chandler 48V Track System εστιάζει στην ακρίβεια, την ευελιξία και την οπτική τελειότητα. Η λειτουργία χαμηλής τάσης επιτρέπει ασφαλέστερο χειρισμό και λεπτότερο έλεγχο του φωτισμού, ενώ οι γραμμικές και καμπύλες επιλογές στήριξης υποστηρίζουν εκφραστικές συνθέσεις. Σχεδιασμένο για χώρους με έμφαση στο design, επιτρέπει στον φωτισμό να ακολουθεί την αρχιτεκτονική με ισορροπία, ρυθμό και συνέχεια.



IP20

Dimmable

bridgelux LED





No. 13C-00011





No. 13C-00011

No. 13C-00011
12W
890Lm
3000K
30°
Aluminum
3×12,5 cm

26-43-50
■ Black



No. 13C-00021
12W
950Lm
3000K
24°
Aluminum
4,8×15×22 cm

26-52-00
■ Black



IP20

Dimmable

bridgelux LED





No. 13C-00041





No. 13C-00051

No. 13C-00041
10W
870Lm
3000K
30°
Aluminum
3,4×6,5×13,6 cm

26-44-00
■ Black



No. 13C-00051
20W
1740Lm
3000K
30°
Aluminum
3,4×6,5×27 cm

26-69-50
■ Black



IP20

Dimmable

bridgelux LED





No. 13C-00031





No. 13C-00101





No. 13C-00081





No. 13C-00091





No. 13C-00071

No. 13C-00031
12W
1020Lm
3000K
30°
Aluminum
6×12,5 cm

26-48-00
■ Black



No. 13C-00091
7W
530Lm
3000K
24°
Aluminum
9×10,2 cm

26-52-50
■ Black



No. 13C-00101
7W
530Lm
3000K
24°
Aluminum
9×10,2 cm

26-56-00
■ Black



No. 13C-00071
4W
350Lm
3000K
110°
Aluminum
10×15 cm

26-46-00
■ Black



No. 13C-00081
15W
1140Lm
3000K
110°
Aluminum
20,5×28,6 cm

26-93-50
■ Black





No. 13C-T002

Installation Configurations
Διαμορφώσεις εγκατάστασης





No. 13C-T001

No. 13C-T001
2 meters track
26-50-00
Black



No. 13C-T002
Curved track 1,25m
Half part of 80cm
diameter circle
26-50-00
Black





No. 13C-A014
End cap
26-00-70

BASE
Bases are optional accessories and can be added according to installation needs.



No. 13C-A011

SUSPENDERS
adjustable tube or wire can be chosen for suspension, depending on aesthetic and functional preferences.



No. 13C-A010



No. 13C-A012

No. 13C-A011
Ceiling plate
26-03-50

No. 13C-A010
50 + 50 cm adjustable
suspender
26-05-00



No. 13C-A012
Hanging wire
Set of 2 pcs
26-06-00



EXTERNAL DRIVER



No. TD009
48V Driver
100W
26-34-50

No. TD008
48V Driver
200W
26-41-70

No. TD006
48V Driver
300W
26-57-00

No. TD007
48V Driver
400W
26-73-00

ON-TRACK DRIVER





No. 13C-D001
External driver or
on Cylinder box
200W
26-41-00





No. 13C-A001
Cylinder box for
power supply
26-22-00



BASE

Bases are optional accessories and can be added according to installation needs.





No. 13C-D002
Driver on-track with
plug cable 1,5m
200W
26-91-00

FEEDER WITH CABLE

The feeder supplies power from the external driver directly to the magnetic track.





No. 13C-A002
Freeder with 1.5m
electricity cable
Sigle track
26-31-50





No. 13C-A005
Freeder with 1.5m
electricity cable
Double layer
26-63-00

HOLDER WITH CONTACTOR

The holder with contactor secures the tracks while simultaneously supplying power to them.





No. 13C-A003
Holder with conductor
Sinlge track
26-28-50





No. 13C-A006
Holder without electricity
cable 1,5 m
Double layer
26-60-00





No. 13C-A008
Connector for double
layer track (track to track
conductor)
26-53-00





No. 13C-A013
Connector between
two straight tracks with
copper
26-03-50

HOLDER

The holder is used to support and secure the magnetic tracks.





No. 13C-A004
Holder for single track
26-25-50





No. 13C-A007
Holder for double track
26-47-50





No. 13C-A009
Holder for double layer
track (track to track)
26-41-00





No. 13C-A015
Connector between 2
straight track without
copper
26-01-60

CHANDLER TRACK SYSTEM





CHANDLER TRACK SYSTEM

TRACK MODULE SPECIFICATIONS

Light Module	Code	Watt	Dim. (cm)	CCT	Lumen	Beam Angle	CRI
	13C-00011	12W	6×12,5cm	3000K	1020Lm		>90
	13C-00021	12W	4,8×15×22cm	3000K	950Lm		>90
	13C-00041	10W	3,4×6,5×13,5cm	3000K	870Lm		>90
	13C-00051	20W	3,4×6,5×26,8cm	3000K	1740Lm		>90
	13C-00031	12W	4×12,5cm	3000K	890Lm		>90
	13C-00091	7W	9×10,2cm	3000K	530Lm		>90
	13C-00101	7W	9×10,2cm	3000K	530Lm		>90
	13C-00071	4W	10×15cm	3000K	350Lm		>90
	13C-00081	15W	20,5×28,3cm	3000K	1140Lm		>90

MAGNETIC MINI TRACK SYSTEM

Compact Low-Voltage Modular Lighting

The Magnetic Mini Track System is a compact low-voltage lighting solution designed for discreet integration into contemporary interiors. Its slim profile and precise light distribution make it ideal for residential applications where visual calm and flexibility are essential. A curated range of miniature luminaires enables subtle, well-balanced lighting compositions.

Το Magnetic Mini Track System είναι μια συμπαγής λύση φωτισμού χαμηλής τάσης, σχεδιασμένη για διακριτική ενσωμάτωση σε σύγχρονα εσωτερικά χώρους. Το λεπτό προφίλ και η ακριβής κατανομή του φωτός το καθιστούν ιδανικό για οικιακές εφαρμογές όπου η οπτική ηρεμία και η ευελιξία είναι απαραίτητες. Μια επιλεγμένη γκάμα μικροσκοπικών φωτιστικών σωμάτων επιτρέπει τη δημιουργία διακριτικών, ισορροπημένων συνθέσεων φωτισμού.









No. TMM0041



No. TMM0051





No. TMM0011



No. TMM0021

No. TMM0041-Black
6W
450Lm
3000K
120°
30×1,6 cm

26-15-20

■ Black



30 cm

No. TMM0051-Black
12W
900Lm
3000K
120°
60X1,6 cm

26-30-50

■ Black



60 cm

No. TMM0011-Black
6W
510Lm
3000K
24°
30×1,6 cm

26-25-00

■ Black



30 cm

No. TMM0021-Black
12W
1020Lm
3000K
24°
60×1,6 cm

26-50-20

■ Black



60 cm





No. TMM0081



No. TMM0091



No. TMM0081-Black
6W
510Lm
3000K
24°
10,3×8,5 cm
26-27-00
■ Black



No. TMM0091-Black
12W
1020Lm
3000K
24°
20,3×8,3 cm
26-40-50
■ Black







No. TMM0071



No. TMM0101

No. TMM0071-Black
7W
630Lm
3000K
24°
3,5×8,7 cm
26-21-00
■ Black



No. TMM0101-Black
6W
550Lm
3000K
24°
30 cm
26-19-00
■ Black





No. TRM0020-Black
Recessed mini magnetic track
2m with end cap & cover

26-28-00
■ Black





No. TCM003-Black
"L" connector for recessed mini magnetic track
Requires 2 straight connectors

26-04-50
■ Black



No. TCM004-Black
90 degree vertical connector (ceiling to wall) for recessed mini magnetic track
Requires 2 straight connectors

26-05-00
■ Black



No. TCM008-Black
Straight connector
Mini magnetic track 48V

26-01-70
■ Black



No. TRM0010-Black
Mounted mini magnetic track
2m with end cap & cover

26-26-00
■ Black





No. TCM001-Black
"L" connector for mounted mini magnetic track
2pcs joint connector needed

26-04-50
■ Black



No. TCM002-Black
90 degree vertical connector (ceiling to wall) for mounted mini magnetic track

26-05-00
■ Black



No. TCM008-Black
Straight connector
Mini magnetic track 48V

26-01-70
■ Black



EXTERNAL DRIVER



No. TD009
48V Driver
100W
26-34-50

No. TD008
48V Driver
200W
26-41-70



No. TD006
48V Driver
300W
26-57-00

No. TD007
48V Driver
400W
26-73-00

No. TCM006-Black
Input power module
26-05-00

ON-TRACK DRIVER



No. TDM001-Black
Driver 48V
150 Watt

26-10-00
■ Black





No. TCM007-Black
Flexible power module

26-10-00
■ Black



No. TCM005-Black
Straight power module

26-06-50
■ Black



Light Module	Code	Watt	Dim. (cm)	CCT	Lumen	Beam Angle	CRI
	TMM0041	6W	30×1,6cm	3000K	450Lm		>90
	TMM0051	12W	60×1,6cm	3000K	900Lm		>90
	TMM0011	6W	30×1,6cm	3000K	510Lm		>90
	TMM0021	12W	60×1,6cm	3000K	1020Lm		>90
	TMM0081	6W	10,3×8,5cm	3000K	510Lm		>90
	TMM0091	12W	20,3×8,3cm	3000K	1020Lm		>90
	TMM0071	7W	3,5×8,7cm	3000K	630Lm		>90
	TMM0101	6W	30cm	3000K	550Lm		>90

MAGNETIC CURVED TRACK SYSTEM

Expressive Curved Modular Lighting

The Magnetic Curved Track System introduces fluid ge ometry into architectural lighting design. Curved track el ements enable circular, wave-like, or continuous layouts, allowing light to follow space rather than define it. De signed for 48V magnetic systems, it combines sculptural flexibility with precise light control for expressive residen tial and commercial interiors.

Το Magnetic Curved Track System εισάγει την ρευστή γεωμετρία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό φωτισμού. Τα καμπύλα στοιχεία σιδηροτροχιών επιτρέπουν κυκλικές, κυματοειδείς ή συνεχείς διατάξεις, επιτρέποντας στο φως να ακολουθεί τον χώρο αντί να τον ορίζει. Σχεδιασμένο για μαγνητικά συστήματα 48V, συνδυάζει τη γλυπτική ευελιξία με τον ακριβή έλεγχο του φωτισμού για εκφραστικούς εσωτερικούς χώρους κατοικιών και εμπορικών χώρων.







No. TMC0011





No. TMC0021





No. TMC0031



No. TMC0041

No. TMC0011-Black
6W
400Lm
3000K
120°
2,2×2,5×18,5 cm
26-38-05
■ Black



18,5 cm

No. TMC0021-Black
12W
800Lm
3000K
120°
2,2×2,5×36 cm
26-55-00
■ Black



36 cm

No. TMC0031-Black
6W
480Lm
3000K
36°
2,2×2,5×18,5 cm
26-42-00
■ Black



18,5 cm

No. TMC0041-Black
12W
960Lm
3000K
36°
2,2×2,5×36 cm
26-57-06
■ Black



36 cm







No. TMC0051





No. TMC0061

No. TMC0051-Black
12W
1020Lm
3000K
36°
4,8×11,5 cm

26-51-00

■ Black



No. TMC0061-Black
20W
1900Lm
3000K
36°
5,8×14,5 cm

26-60-08

■ Black







No. TRC002





No. TRC001

Installation Configurations
Διαμορφώσεις εγκατάστασης



No. TRC001
Circle track 90cm
Magnetic track 48Volt

26-225-00
■ Black



No. TRC002
Curved track 1,25m
Part of magnetic track 48Volt

26-60-40
■ Black





EXTERNAL DRIVER



No. TD009
48V Driver
100W
26-34-50

No. TD008
48V Driver
200W
26-41-70

No. TD006
48V Driver
300W
26-57-00

No. TD007
48V Driver
400W
26-73-00



No. TC034
Connector to power
26-06-05



No. TD010
Driver
100W

26-50-00





No. TC035
Flexible conncector

26-10-00



No. TC036
Clip connector
Magnetic track 48V

26-01-05



No. TC037
Hanging wire 2m
Set of 2pcs

26-05-02

Light Module	Code	Watt	Dim. (cm)	CCT	Lumen	Beam Angle	CRI
	TMC0011	6W	2,2×2,5×18,5cm	3000K	400Lm		>90
	TMC0021	12W	2,2×2,5×36cm	3000K	800Lm		>90
	TMC0031	6W	2,2×2,5×18,5cm	3000K	480Lm		>90
	TMC0041	12W	2,2×2,5×36cm	3000K	960Lm		>90
	TMC0051	12W	4,8×11,5cm	3000K	1020Lm		>90
	TMC0061	20W	5,8×14,5cm	3000K	1900Lm		>90

MAGNETIC TRACK SYSTEM

Flexible Low-Voltage Modular Lighting

The Magnetic Track System is a flexible lighting platform designed to adapt to diverse architectural needs. Its modular structure supports linear, suspended, and integrated configurations, allowing luminaires to be freely positioned along the track. A wide selection of lighting modules enables precise control, functionality, and cohesive lighting compositions.

Το Magnetic Track System είναι μια ευέλικτη πλατφόρμα φωτισμού σχεδιασμένη να προσαρμόζεται σε διαφορετικές αρχιτεκτονικές ανάγκες. Η αρθρωτή δομή του υποστηρίζει γραμμικές, αναρτημένες και ενσωματωμένες διαμορφώσεις, επιτρέποντας την ελεύθερη τοποθέτηση των φωτιστικών κατά μήκος της ράγας. Μια ευρεία επιλογή φωτιστικών μονάδων επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο, τη λειτουργικότητα και τις συνεκτικές συνθέσεις φωτισμού.



Dimmable

3CCT & Group control

bridgelux LED

48 VOLT





No. TM0010



No. TM0020



No. TM0030



No. TM0040

No. TM0010-Black
18W
1190Lm
3CCT
120°
32,8×2,2×4,3 cm
26-14-00
Black



32,8 cm

No. TM0020-Black
24W
1590Lm
3CCT
120°
43,5×2,2×4,3 cm
26-17-00
Black



43,5 cm

No. TM0030-Black
30W
1980Lm
3CCT
120°
54,3×2,2×4,3 cm
26-19-50
Black



54,3 cm

No. TM0040-Black
40W
2640Lm
3CCT
120°
60×2,2×4,3 cm
26-23-00
Black



60 cm





No. TM0050



No. TM0060



No. TM0070



No. TM0080

No. TM0050-Black
12W
980Lm
3CCT
36°
22×2,2×4,3 cm

26-13-50

■ Black



22 cm

No. TM0060-Black
18W
1440Lm
3CCT
36°
32,8×2,2×4,3 cm

26-16-00

■ Black



32,8 cm

No. TM0070-Black
24W
1920Lm
3CCT
36°
43,5×2,2×4,3 cm

26-19-50

■ Black



43,5 cm

No. TM0080-Black
30W
2400Lm
3CCT
36°
54,3×2,2×4,3 cm

26-22-00

■ Black



54,3 cm



No. TM0090

No. TM0090-Black
12W
960Lm
3CCT
36°
34,4×2,2×6,8 cm

26-21-00

■ Black



34,4 cm







No. TM0100





No. TM0110





No. TM0120





No. TM0130

Dimmable

3CCT & Group control

bridgelux LED

48 VOLT

No. TM0100-Black
10W
850Lm
3CCT
36°
10×5×15,3 cm
26-17-50
■ Black



No. TM0110-Black
20W
1700Lm
3CCT
36°
11,5×6×14 cm
26-24-00
■ Black



No. TM0120-Black
30W
2550Lm
3CCT
36°
15,5×7×20,8 cm
26-29-00
■ Black



No. TM0130-Black
10W
850Lm
3CCT
24°
40×3 cm
26-28-00
■ Black









No. TM0140





No. TM0150

No. TM0140-Black
24W
1585Lm
3CCT
120°
30×2,2×2,5 cm
26-36-00
■ Black



No. TM0150-Black
24W
1585Lm
3CCT
120°
30×2,2×2,5 cm
26-36-00
■ Black





No. TR009-Black
1m recessed
Magnetic track 48Volt & cover
26-17-20
■ Black

No. TR0010-Black
2m recessed
Magnetic track 48Volt & cover
26-34-40
■ Black





No. TC024-Black
Corner connector for recessed
magnetic track
4pcs straight connectors
needed

26-08-50
■ Black





No. TC025-Black
90 degree vertical connector
(ceiling to wall) for recessed
magnetic track
4pcs straight connectors needed

26-08-50
■ Black





No. TC027
Recessed track
straight connector
(set of 2)

26-00-60



No. TR005-Black
Mounted magnetic track
1m with end cap & cover
26-16-00
■ Black

No. TR006-Black
Mounted magnetic track
2m with end cap & cover
26-32-40
■ Black

No. TR005-3-Black
Mounted magnetic track
3m with end cap & cover
26-50-40
■ Black





No. TC019-Black
Corner connector for mounted
magnetic track
2pcs straight connector needed

26-07-50
■ Black





No. TC020-Black
90 degree verticl connector
(ceiling to wall) for mounted
magnetic track
2pcs straight connector needed

26-07-50
■ Black





No. TC016
Straight connector

26-01-05



No. TC021
2m wire ropes for
hanging rails
(set of 2)

26-05-20

EXTERNAL DRIVER



No. TD009
48V Driver
100W
26-34-50

No. TD008
48V Driver
200W
26-41-70

No. TD006
48V Driver
300W
26-57-00

No. TD007
48V Driver
400W
26-73-00



No. TC038-Black
Module to connect power of external driver to the track
26-05-00

ON-TRACK DRIVER



No. TD001-Black
Driver 48V
100W

26-40-00



No. TD002-Black
Driver 48V
200W

26-63-50





No. TC017
Soft connector adapter

26-07-00



No. TC018
Strong connector adapter

26-08-00

The Group Control system offers complete flexibility and control over lighting products powered by theTuya Driver and controlled via the Group Controller.

- Group Control Function: We can control the products powered by the Tuya driver.
- Type of Control: The control, which is given to us through the Tuya app and the Group Controller, is for color temperature and dimming of all products powered by each driver.
- Proper Functioning Steps: For the driver to function properly, it must first be connected via the mobile device application. It can then also operate via the controller.

Το σύστημα Group Control προσφέρει πλήρη ευελιξία και έλεγχο στα φωτιστικά προϊόντα που τροφοδοτούνται από τuya Driver και ελέγχονται μέσω τοGroup Controller.

- *Λειτουργία Group Control: Μπορούμε να έχουμε πλήρη έλεγχο των προϊόντων που τροφοδοτούνται από τον Tuya driver.*
- *Είδος Ελέγχου: Ο έλεγχος, που παρέχεται μέσω της Tuya app και του Group Controller, αφορά την απόχρωση (CCT) και την ένταση φωτισμού (Dimming) του συνόλου των προϊόντων που τροφοδοτούνται από κάθε driver.*
- *Βήματα Σωστής Λειτουργίας: Για να λειτουργήσει σωστά ο driver, πρέπει πρώτα να γίνει η σύνδεσή του μέσω της εφαρμογής από κινητή συσκευή. Έπειτα μπορεί να λειτουργήσει και μέσω του controller.*



No. TD005B
Driver 48V
200W
26-61-00

Bluetooth





No. TMC001
Group controller
26-12-80

MAGNETIC TRACK SYSTEM

TRACK MODULE SPECIFICATIONS

Light Module	Code	Watt	Dim. (cm)	CCT	Lumen	Beam Angle	CRI
	TM0010	18W	2,2×4,3×32,8cm	3CCT	1190Lm		>90
	TM0020	24W	2,2×4,3×43,5cm	3CCT	1590Lm		>90
	TM0030	30W	2,2×4,3×54,3cm	3CCT	1980Lm		>90
	TM0040	40W	2,2×4,3×60cm	3CCT	2640Lm		>90
	TM0050	12W	2,2×4,3×22cm	3CCT	980Lm		>90
	TM0060	18W	2,2×4,3×32,8cm	3CCT	1440Lm		>90
	TM0070	24W	2,2×4,3×43,5cm	3CCT	1920Lm		>90
	TM0080	30W	2,2×4,3×54,3cm	3CCT	2400Lm		>90
	TM0090	12W	2,2×6,8×34,4cm	3CCT	960Lm		>90
	TM0130	10W	3×40cm	3CCT	850Lm		>90

MAGNETIC TRACK SYSTEM

TRACK MODULE SPECIFICATIONS

Light Module	Code	Watt	Dim. (cm)	CCT	Lumen	Beam Angle	CRI
	TM0100	10W	5×10×15,3cm	3CCT	850Lm		>90
	TM0110	20W	6×11,5×14cm	3CCT	1700Lm		>90
	TM0120	30W	7×15,5×20,8cm	3CCT	2550Lm		>90
	TM0140	24W	22×25×30cm	3CCT	1585Lm		>90
	TM0150	24W	22×25×30cm	3CCT	1585Lm		>90



MAGNETIC ULTRA THIN TRACK

Ultra-Thin 48V Smart Magnetic Track

The Magnetic Ultra Thin Track is a smart 48V lighting sys tem defined by its minimal profile and advanced control capabilities. Designed for seamless architectural integra tion, it supports a wide range of compact luminaires while enabling wireless control via Tuya and Zigbee. Ideal for refined, intelligent lighting environments.

Το Magnetic Ultra Thin Track είναι ένα έξυπνο σύστημα φωτισμού 48V που χαρακτηρίζεται από το ελάχιστο προφίλ και τις προηγμένες δυνατότητες ελέγχου του. Σχεδιασμένο για απρόσκοπτη αρχιτεκτονική ενσωμάτωση, υποστηρίζει μια ευρεία γκάμα συμπαγών φωτιστικών σωμάτων, ενώ παράλληλα επιτρέπει τον ασύρματο έλεγχο μέσω Tuya και Zigbee. Ιδανικό για εκλεπτυσμένα, έξυπνα περιβάλλοντα φωτισμού.







No. TMU0160

Dimmable
3CCT by switch
bridgelux LED
48 VOLT





No. TMU0170

No. TMU0160-Black
No. TMU0160-White

20W
1500Lm
3CCT
24°
45×2,6×4,8 cm
26-32-00
■ Black
□ White



No. TMU0170-Black
No. TMU0170-White

20W
1400Lm
3CCT
150°
62×2,6×4,8 cm
26-32-00
■ Black
□ White







No. TMU0020



No. TMU0030



No. TMU0020-Black
No. TMU0020-White
15W
1125Lm
3CCT
24°
33,8×2,6×2,4 cm
26-25-00
■ Black
□ White



No. TMU0030-Black
No. TMU0030-White
25W
1880Lm
3CCT
24°
55,5×2,6×2,4 cm
26-36-00
■ Black
□ White







No. TMU0040





No. TMU0050

No. TMU0040-Black
No. TMU0040-White
7W
470Lm
3CCT
150°
23×2,6×2,4 cm
26-15-50
■ Black
□ White



No. TMU0050-Black
No. TMU0050-White
10W
660Lm
3CCT
150°
31,5×2,6×2,4 cm
26-17-00
■ Black
□ White







No. TMU0060





No. TMU0070





No. TMU0190

No. TMU0060-Black
No. TMU0060-White

20W
1330Lm
3CCT
150°
61,5×2,6×2,4 cm

26-25-50

■ Black
□ White



No. TMU0070-Black
No. TMU0070-White

30W
1980Lm
3CCT
150°
91,5×2,6×2,4 cm

26-35-00

■ Black
□ White



No. TMU0190-Black
No. TMU0190-White

24W
1600Lm
3CCT
120°
30×2,6×2,4 cm

26-36-00

■ Black
□ White









No. T04101



No. T04501





No. T04201

No. T04501-Black

8W
560Lm
3000K
360°
50 cm

26-47-00

■ Black



No. T04101-Black

10W
700Lm
3000K
180°
8,7×30 cm

26-23-50

■ Black



No. T04201-Black

20W
1440Lm
3000K
180°
8,7×80 cm

26-31-00

■ Black





No. TMU0080





No. TMU0150









No. TMU0090

No. TMU0080-Black
No. TMU0080-White

6W
510Lm
3CCT
24°
8×7,5 cm
26-24-00

■ Black
□ White



No. TMU0150-Black
No. TMU0150-White

6W
510Lm
3CCT
180°
10×10 cm
26-38-00

■ Black
□ White



No. TMU0090-Black
No. TMU0090-White

6W
510Lm
3CCT
24°
12,2×2,6×5,5 cm
26-19-00

■ Black
□ White







No. TMU0110





No. TMU0120







No. TMU0100



No. TMU0110-Black
No. TMU0110-White

9W
770Lm
3CCT
24°
5×10×16,9 cm
26-21-00

■ Black
□ White



No. TMU0120-Black
No. TMU0120-White

30W
2550Lm
3CCT
24°
7×11,5×21,3 cm
26-38-00

■ Black
□ White



No. TMU0100-Black
No. TMU0100-White

7W
600Lm
3CCT
24°
5×9,5×15,2 cm
26-17-00

■ Black
□ White









No. TMU0130

Dimmable

3CCT by switch

bridgelux LED

48 VOLT



No. TMU0140





No. TMU0130-Black
No. TMU0130-White

9W
760Lm
3CCT
24°
4,4×11,2×16 cm

26-21-00

■ Black
□ White



No. TMU0140-Black
No. TMU0140-White

9W (x2)
1530Lm
3CCT
24°
4,4×11,2×16 cm

26-35-00

■ Black
□ White







No. TMU0210









No. TMU0230



No. TMU0250

No. TMU0210-Black
No. TMU0210-White

6W
510Lm
3CCT
24°
3×30 cm

26-22-00

■ Black
□ White



No. TMU0250-Black
No. TMU0250-White

7W
600Lm
3CCT
60°
6,2×11 cm

26-50-00

■ Black
□ White



No. TMU0230-Black
No. TMU0230-White

5W
400Lm
3CCT
10,2 cm

26-53-00

■ Black
□ White



Light Module	Code	Watt	Dim. (cm)	CCT	Lumen	Beam Angle	CRI
	TMU0160	20W	45×2,6×4,8cm	3CCT	1500Lm	 24°	>90
	TMU0170	20W	62×2,6×4,8cm	3CCT	1400Lm	 150°	>90
	TMU0020	15W	33,8×2,6×2,4cm	3CCT	1125Lm	 24°	>90
	TMU0030	25W	55,5×2,6×2,4cm	3CCT	1880Lm	 24°	>90
	TMU0040	7W	23×2,6×2,4cm	3CCT	470Lm	 150°	>90
	TMU0050	10W	31,5×2,6×2,4cm	3CCT	660Lm	 150°	>90
	TMU0060	20W	61,5×2,6×2,4cm	3CCT	1330Lm	 150°	>90
	TMU0070	30W	91,5×2,6×2,4cm	3CCT	2400Lm	 150°	>90
	TMU0180	24W	30×2,6×2,4cm	3CCT	1980Lm	 120°	>90
	TMU0190	24W	30×2,6×2,4cm	3CCT	1600Lm	 120°	>90

MAGNETIC ULTRA THIN TRACK

TRACK MODULE SPECIFICATIONS

Light Module	Code	Watt	Dim. (cm)	CCT	Lumen	Beam Angle	CRI
	TMU0080	6W	8×7,5cm	3CCT	510Lm		>90
	TMU0150	6W	10×10cm	3CCT	510Lm		>90
	TMU0090	6W	12,2×2,6×5,5cm	3CCT	510Lm		>90
	TMU0110	9W	5×10×16,9cm	3CCT	770Lm		>90
	TMU0120	30W	7×11,5×21,3cm	3CCT	2550Lm		>90
	TMU0100	7W	5×15,2×9,5cm	3CCT	600Lm		>90
	TMU0130	9W	4,4×11,2×16cm	3CCT	760Lm		>90
	TMU0140	18W	4,4×11,2×16cm	3CCT	1530Lm		>90
	TMU0210	6W	3×30cm	3CCT	510Lm		>90
	TMU0220	5W	9×12cm	3CCT	400Lm		>90

MAGNETIC ULTRA THIN TRACK

TRACK MODULE SPECIFICATIONS

Light Module	Code	Watt	Dim. (cm)	CCT	Lumen	Beam Angle	CRI
	TMU0250	7W	6,2×11cm	3CCT	600Lm		>90
	TMU0230	5W	10,2cm	3CCT	400Lm	-	>90
	TMU0240	5W	23×20cm	3CCT	400Lm	-	>90
	TMU0200	6W	10×10cm	3CCT	510Lm		>90
	T04501	8W	50cm	3000K	560Lm		>90
	T04101	10W	8,7×30cm	3000K	700Lm		>90
	T04201	20W	8,7×80cm	3000K	1440Lm		>90

MAGNETIC ULTRA THIN TRACK

48Volt Modular Lighting

POWERED BY

tuya & zigbee





No. TMZ0020

Dimmable

48 VOLT SYSTEMS

tuya

zigbee



No. TUS06205







No. TMZ0030

No. TMZ0020-Black
No. TMZ0020-White

10W
660Lm
3CCT
150°
31,5×2,6×2,4 cm

26-35-00

■ Black
□ White



No. TUS06205-Black
No. TUS06205-White

20W
1600Lm
3CCT
150°
61,5×2,6×2,4 cm

26-52-50

■ Black
□ White



No. TMZ0030-Black
No. TMZ0030-White

30W
1900Lm
3CCT
150°
91,5×2,6×2,4 cm

26-55-00

■ Black
□ White







No. T04605





No. TMZ0010

No. T04605-Black
No. T04605-White

12W
960Lm
3CCT
24°
23×2,6×2,4 cm

26-39-00

■ Black
□ White



No. TMZ0010-Black
No. TMZ0010-White

25W
1880Lm
3CCT
24°
55,5×2,6×2,4 cm

26-50-00

■ Black
□ White







No. TMZ0050



No. TMZ0060



No. T05305



No. TMZ0060-Black
No. TMZ0060-White

6W
480Lm
3CCT
24°
3×30 cm

26-42-00

■ Black
□ White



No. TMZ0050-Black
No. TMZ0050-White

6W
420Lm
3CCT
180°
10×10 cm

26-56-00

■ Black
□ White



No. T05305-Black
No. T05305-White

6W
420LM
3CCT
180°
10×10 cm

26-54-00

■ Black
□ White









No. T04805

Multiple Configurations
Πολλαπλές Ρυθμίσεις







No. T04905

Multiple Configurations
Πολλαπλές Ρυθμίσεις





No. T04805-Black
No. T04805-White

12W
960Lm
3CCT
24°
23×8 cm
26-56-00

■ Black
□ White



No. T04905-Black
No. T04905-White

5W
350Lm
3CCT
150°
12,2×8 cm
26-48-00

■ Black
□ White







No. T05105

Multiple Configurations
Πολλαπλές Ρυθμίσεις









No. T05205

Multiple Configurations
Πολλαπλές Ρυθμίσεις



No. T05105-Black
No. T05105-White

9W
720Lm
3CCT
24°
4,4×11,2×16 cm
26-40-00

■ Black
□ White



No. T05205-Black
No. T05205-White

9W (x2)
1440Lm
3CCT
24°
4,4×11,2×16 cm
26-73-00

■ Black
□ White









No. T05005



No. TMZ0040

No. T05005-Black
No. T05005-White

5W
480Lm
3CCT
24°
12,2×5,5 cm
26-53-00
■ Black
□ White



No. TMZ0040-Black
No. TMZ0040-White

6W
510Lm
3CCT
24°
8×7,5 cm
26-39-00
■ Black
□ White



The TG001 Smart Gateway acts as the central core for the ultimate control of smart lighting systems. Serving as the network bridge for the Tuya ecosystem, it offers seamless management of ZigBee and Bluetooth devices, enabling professionals to design and implement comprehensive, sophisticated lighting scenarios. Its sleek, minimalist design integrates discreetly into any project, elevating technology as a tool of high aesthetics and functionality.

The TG001 Smart Gateway is the essential control center for every contemporary smart lighting installation. It operates as a protocol translator, allowing ZigBee devices (e.g., smart bulbs, controllers) and Bluetooth devices to communicate with the location's Wi-Fi network and be controlled via the Smart Life or Tuya App.

- Integrated Control: Empowers architects and designers to incorporate a wide range of products into a unified network, from simple on/off and dimming functionalities to color control (RGB) and temperature control (CCT).
- Scene Automation: Through the application, users can create complex lighting Scenes that are activated based on time, environmental conditions, or other smart devices, offering a dynamic and personalized ambiance.
- Scalability: The central unit allows for the addition of new ZigBee/Bluetooth devices at any time, making the system ideal for projects that develop in phases, from small residences to large commercial spaces.

Το TG001 Smart Gateway αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα για τον απόλυτο έλεγχο των συστημάτων έξυπνου φωτισμού. Ως η γέφυρα δικτύου του οικοσυστήματος Tuya, προσφέρει απρόσκοπτη διαχείριση συσκευών ZigBee και Bluetooth, επιτρέποντας στους επαγγελματίες να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ολοκληρωμένα, εξελιγμένα σενάρια φωτισμού. Η κομψή, μινιμαλιστική του σχεδίαση ενσωματώνεται διακριτικά σε κάθε έργο, αναδεικνύοντας την τεχνολογία ως εργαλείο υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας.

Το TG001 Smart Gateway είναι το απαραίτητο control center για κάθε σύγχρονη εγκατάσταση έξυπνου φωτισμού. Λειτουργεί ως μεταφραστής πρωτοκόλλων, επιτρέποντας σε συσκευές ZigBee (π.χ. έξυπνοι λαμπτήρες, controllers) και Bluetooth να επικοινωνούν με το δίκτυο Wi-Fi του χώρου και να ελέγχονται μέσω της εφαρμογής Smart Life ή Tuya App.

- *Ολοκληρωμένος Έλεγχος: Δίνει τη δυνατότητα στους αρχιτέκτονες και τους designers να ενσωματώσουν μία ευρεία γκάμα προϊόντων σε ένα ενιαίο δίκτυο, από απλές λειτουργίες on/off και dimming μέχρι τον έλεγχο χρώματος (RGB) και θερμοκρασίας (CCT).*
- *Αυτοματοποίηση Σκηνών: Μέσω της εφαρμογής, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν περίπλοκα σενάρια φωτισμού (Scenes) που ενεργοποιούνται με βάση την ώρα, τις συνθήκες περιβάλλοντος ή άλλες έξυπνες συσκευές, προσφέροντας δυναμική και εξατομικευμένη ατμόσφαιρα.*
- *Επεκτασιμότητα: Η κεντρική μονάδα επιτρέπει την προσθήκη νέων ZigBee/Bluetooth συσκευών ανά πάσα στιγμή, καθιστώντας το σύστημα ιδανικό για έργα που αναπτύσσονται σε φάσεις, από μικρές κατοικίες έως μεγάλους επαγγελματικούς χώρους.*



User Guide & Basic Installation Steps

The installation of the TG001 is fast and simple, ensuring quick integration into the project:

- Power & Connection: Connect the Gateway to the power supply (DC 5V/1A) and ensure it is within range of the Wi-Fi network coverage.
- App Download: Download the Smart Life app (or Tuya App) on an iOS or Android device.
- Network Integration: Open the application, navigate to the "my home" section, and press the "+" button to add a new device. Select the Gateway category (e.g., Wireless Module Gateway).
- Pairing: Follow the in-app instructions to connect the TG001 to the local Wi-Fi network.
- Device Addition: Once the Gateway is connected, add the peripheral ZigBee or Bluetooth devices through the application.

Οδηγίες Χρήσης & Βασικά Βήματα Εγκατάστασης

Η εγκατάσταση του TG001 είναι ταχεία και απλή, εξασφαλίζοντας γρήγορη ενσωμάτωση στο έργο:

- *Τροφοδοσία & Σύνδεση: Συνδέστε το Gateway στην τροφοδοσία (DC 5V/1A) και βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται εντός της κάλυψης του Wi-Fi δικτύου.*
- *Λήψη Εφαρμογής: Κατεβάστε την εφαρμογή Smart Life (ή Tuya App) σε iOS ή Android συσκευή.*
- *Ενσωμάτωση Δικτύου: Ανοίξτε την εφαρμογή, μεταβείτε στην ενότητα "my home" και πατήστε το πλήκτρο "+" για προσθήκη νέας συσκευής. Επιλέξτε την κατηγορία Gateway (π.χ. Wireless Module Gateway).*
- *Σύζευξη: Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να συνδέσετε το TG001 στο τοπικό Wi-Fi δίκτυο.*
- *Προσθήκη Συσκευών: Μόλις το Gateway συνδεθεί, προσθέστε τις περιφερειακές συσκευές ZigBee ή Bluetooth μέσω της εφαρμογής.*

Key Features

- Central Control Unit: Unifies ZigBee and Bluetooth devices.
- Wi-Fi 2.4 GHz Connectivity: Direct connection to the residential/commercial network.
- Communication Protocols : Supports ZigBee 3.0 & Bluetooth.
- USB Power Supply: Easy powering via a standard USB port.
- Tuya Ecosystem Compatible: Full compatibility with the Smart Life / Tuya platform.
- Compact & Discreet Design: Minimalist dimensions for concealed installation.

Technical Specifications TG001

- Model Number: TG001
- Description: Smart Gateway
- Power Input: DC 5V/1A
- Working Temperature: -10 degrees C - 55 degrees C
- Wireless Technology: Wi-Fi, ZigBee, Bluetooth
- Product Size (LxWxH): 7.2 cm X 7.0 cm X 2.8 cm

Βασικά Χαρακτηριστικά

- *Κεντρική Μονάδα Ελέγχου: Ενοποιεί συσκευές ZigBee και Bluetooth.*
- *Wi-Fi 2.4 GHz Connectivity: Άμεση σύνδεση στο οικιακό/επαγγελματικό δίκτυο.*
- *Πρωτόκολλα Επικοινωνίας: Υποστήριξη ZigBee 3.0 & Bluetooth.*
- *USB Power Supply: Εύκολη τροφοδοσία μέσω standard θύρας USB.*
- *Tuya Ecosystem Compatible: Πλήρης συμβατότητα με την πλατφόρμα Smart Life / Tuya.*
- *Compact & Διακριτική ΣχεδίασηΜινιμαλιστικές διαστάσεις για*



No. TG001-Tuya Smart Gateway
Smart gateway
DC 5V1A
-10°C to -55°C
WiFi, Zigbee, Bluetooth
7,2×7×2,8 cm

26-44-50



No. TMC002
Zigbee controller
26-14-50



It is a flexible Zigbee controller. Controller can be used also without zigbee gateway. Up to five groups of luminaires can be created. To use both Contoller [sic] and application, require coordination of the controller in the app. With a long press of "ON/OFF" the light flashes and it enters recognition mode (from the application).

Είναι ένας ευέλικτος ελεγκτής Zigbee που λειτουργεί και χωρίς το Zigbee Gateway. Επιτρέπει τη δημιουργία και ομαδοποίηση έως και πέντε (5) ομάδων φωτιστικών. Για τη συνδυαστική χρήση του controller και της εφαρμογής, απαιτείται ο συντονισμός του controller στην εφαρμογή. Η είσοδος στη λειτουργία αναγνώρισης (pairing) για σύνδεση με την εφαρμογή επιτυγχάνεται με παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού ON/OFF, οπότε το λαμπάκι αναβοσβήνει.







No. TR007-Black
No. TR007-White
1m mounted track with cover
26-08-50

No. TR008-Black
No. TR008-White
2m mounted track with cover
26-16-40

No. TR007-3-Black
No. TR007-3-White
3m mounted track with cover
26-24-60



No. TB001-Black
No. TB001-White
Wire storage box

26-03-90
■ Black
□ White





No. TC023-Black
No. TC023-White
Adjustable connector

26-06-60
■ Black
□ White





No. TC022-Black
No. TC022-White
90 degree vertical connector (ceiling to wall)

26-04-40
■ Black
□ White



No. TRU0011-Black
No. TRU0011-White
1m Recessed track with cover
26-18-40

No. TRU0012-Black
No. TRU0012-White
2m Recessed track with cover
26-35-50







No. TC030-Black
No. TC030-White
Straight connector for track rail

26-01-50
■ Black
□ White



No. TC031-Black
No. TC031-White
90 degree vertical connector
(ceiling to wall)
Requires 2 straight connectors

26-07-50
■ Black
□ White



No. TC032-Black
No. TC032-White
“L” connector
Requires 2 straight connectors

26-07-50
■ Black
□ White



No. TC028-Black
No. TC028-White
Module for power supply
of two straight tracks

26-04-80
■ Black
□ White



No. TC029-Black
No. TC029-White
Module for power supply
of two vertical tracks

26-04-80
■ Black
□ White



EXTERNAL DRIVER



No. TD009
48V Driver
100W
26-34-50

No. TD008
48V Driver
200W
26-41-70

No. TD006
48V Driver
300W
26-57-00

No. TD007
48V Driver
400W
26-73-00



No. TC033-Black
No. TC033-White
Module for external driver
connection

26-02-50
■ Black
□ White

ON-TRACK DRIVER





No. TD003-Black
No. TD003-White
Driver 48V
100W

26-35-40
■ Black
□ White



No. TD004-Black
No. TD004-White
Driver 48V
200W

26-45-50
■ Black
□ White

MAGNETIC ULTRA THIN TRACK

TRACK MODULE SPECIFICATIONS

Light Module	Code	Watt	Dim. (cm)	CCT	Lumen	Beam Angle	CRI
	TMZ0020	10W	31,5×2,6×2,4cm	3CCT	660Lm		>90
	TUS06205	20W	61,5×2,6×2,4cm	3CCT	1600Lm		>90
	TMZ0030	30W	91,5×2,6×2,4cm	3CCT	1900Lm		>90
	T04605	12W	23×2,6×2,4cm	3CCT	960Lm		>90
	TMZ0010	25W	55,5×2,6×2,4cm	3CCT	1880Lm		>90
	TMZ0060	6W	3×30cm	3CCT	480Lm		>90
	TMZ0050	6W	10×10cm	3CCT	420Lm		>90
	T05305	6W	10×10cm	3CCT	420Lm		>90
	T04805	12W	23×8cm	3CCT	960Lm		>90
	T04905	5W	12,2×8cm	3CCT	350Lm		>90

MAGNETIC ULTRA THIN TRACK

TRACK MODULE SPECIFICATIONS

Light Module	Code	Watt	Dim. (cm)	CCT	Lumen	Beam Angle	CRI
	T05105	9W	4,4×11,2×16cm	3CCT	720Lm		>90
	T05205	18W	4,4×11,2×16cm	3CCT	1440Lm		>90
	T05005	5W	12,2×5,5cm	3CCT	480Lm		>90
	TMZ0040	6W	8×7,5cm	3CCT	510Lm		>90



1-PHASE TRACK SYSTEM

Single-Circuit Modular Track Lighting

The 1-Phase Track System is a reliable and cost-effee tive lighting solution for general illumination applications. Powered directly from mains voltage, it supports a wide range of compatible luminaires and accessories. Simple installation, proven components, and flexible configura tions make it ideal for retail, residential, and commercial spaces.

Το Σύστημα Ράγας 1-Φάσης είναι μια αξιόπιστη και οικονομική λύση φωτισμού για εφαρμογές γενικού φωτισμού. Τροφοδοτείται απευθείας από την τάση του δικτύου και υποστηρίζει μια ευρεία γκάμα συμβατών φωτιστικών και αξεσουάρ. Η απλή εγκατάσταση, τα δοκιμασμένα εξαρτήματα και οι ευέλικτες διαμορφώσεις το καθιστούν ιδανικό για χώρους λιανικής πώλησης, κατοικίες και εμπορικούς χώρους.



EPISTAR

Dimmable







No. T1-06002

No. T1-06002-Black
No. T1-06002-White

40W
2800Lm
4000K
120°
61×3,3×5,7 cm

26-35-00

■ Black
□ White



60 cm



EPISTAR

Dimmable





No. T02701
No. T02702







No. T02601
No. T02602

No. T02701-Black
No. T02701-White
30W
2100Lm
3000K
120°
47,8×3,3×5,7 cm
26-22-00
■ Black
□ White

No. T02702-Black
No. T02702-White
30W
2100Lm
4000K
120°
47,8×3,3×5,7 cm
26-22-00
■ Black
□ White



No. T02601-Black
No. T02601-White
20W
1400Lm
3000K
120°
34,6×3,3×5,7 cm
26-15-00
■ Black
□ White

No. T02602-Black
No. T02602-White
20W
1400Lm
4000K
120°
34,6×3,3×5,7 cm
26-15-00
■ Black
□ White



EPISTAR





No. T1-05400



No. T1-05500



No. T1-05600

No. T1-05400-Black
No. T1-05400-White
10W
850Lm
3CCT
36°
6×11,5cm
26-18-00
■ Black
□ White



No. T1-05500-Black
No. T1-05500-White
20W
1700Lm
3CCT
36°
7×13,5 cm
26-23-00
■ Black
□ White



No. T1-05600-Black
No. T1-05600-White
30W
2550Lm
3CCT
36°
7×17 cm
26-27-80
■ Black
□ White



EPISTAR





No. T1-05700







No. T1-05800

No. T1-05700-Black
No. T1-05700-White
10W
850Lm
3CCT
36°
5,6×7 cm
26-15-50
■ Black
□ White



No. T1-05800-Black
No. T1-05800-White
20W
1800Lm
3CCT
36°
20x,1×8,5×4,7 cm
26-47-50
■ Black
□ White





EPISTAR IP20





No. T1-05900





No. T00600





No. T00700

No. T1-05900-Black
No. T1-05900-White

GU10
Aluminum
6×9,7 cm

26-08-50

■ Black
□ White



No. T00600-Black
No. T00600-White

GU10
8×14 cm

26-08-50

■ Black
□ White



No. T00700-Black
No. T00700-White

GU10
8×14 cm

26-08-50

■ Black
□ White









No. TR1-0011-Black
No. TR1-0011-White
1m Surface track
26-06-50

No. TR1-0012-Black
No. TR1-0012-White
2m Surface track
26-12-60

No. TR1-0013-Black
No. TR1-0013-White
3m Surface track
26-18-50





No. TC1-035-Black
No. TC1-035-White
1-phase/ 2-wires straight connector for track rail

26-02-50
■ Black
□ White





No. TC1-027-Black
No. TC1-027-White
1-phase/ 2-wires mini straight connector for track rail

26-01-80
■ Black
□ White





No. TC1-029-Black
No. TC1-029-White
1-phase/ 2-wires
“L” connector

26-01-90
■ Black
□ White





No. TC1-030-Black
No. TC1-030-White
1-phase/ 2-wires
“T” connector

26-02-90
■ Black
□ White





No. TC1-031-Black
No. TC1-031-White
1-phase/ 2-wires
“+” connector

26-03-90
■ Black
□ White



No. TC008-Black
No. TC008-White
Base for track lights
Used for all spotlights

26-03-60
■ Black
□ White





No. TC1-033-Black
No. TC1-033-White
Surface round base.
Used for TC1-033, T1-05400, T1-05500, T1-05600, T1-05700, T1-05900, T1-06000,T1-07000

26-01-50
■ Black
□ White





No. TC1-032-Black
No. TC1-032-White
1-phase/ 2-wires
track adaptor

26-01-00
■ Black
□ White



No. TC1-034
2m suspension wire for track rail

26-05-00

1-PHASE TRACK SYSTEM

TRACK MODULE SPECIFICATIONS

Light Module	Code	Watt	Dim. (cm)	CCT	Lumen	Beam Angle	CRI
	T1-06002	18W	2,2×4,3×32,8cm	3CCT	1190Lm		>80
	T1-02601	24W	2,2×4,3×43,5cm	3CCT	1590Lm		>80
	T1-02602	30W	2,2×4,3×54,3cm	3CCT	1980Lm		>80
	T1-05400	40W	2,2×4,3×60cm	3CCT	2640Lm		>90
	T1-05500	12W	2,2×4,3×22cm	3CCT	980Lm		>90
	T1-05600	18W	2,2×4,3×32,8cm	3CCT	1440Lm		>90
	T1-06300	30W	2,2×4,3×54,3cm	3CCT	2400Lm		>90
	T1-05700	12W	2,2×6,8×34,4cm	3CCT	960Lm		>90
	T1-05800	20W	20,1×8,5×4,7cm	3CCT	1800Lm		>90
	T1-05900	GU10	8×14cm	-	-	-	-

1-PHASE TRACK SYSTEM

TRACK MODULE SPECIFICATIONS

Light Module	Code	Watt	Dim. (cm)	CCT	Lumen	Beam Angle	CRI
	T00600	GU10	8×14cm	-	-	-	-
	T00700	GU10	8×14cm	-	-	-	-



3-PHASE 4-WIRES TRACK SYSTEM

Multi-Circuit Track System

The 3-Phase 4-Wires Track System is designed for advanced lighting control in professional environments. Its multi-circuit configuration allows independent switching of luminaires on the same track, enabling layered lighting scenes. Ideal for retail, galleries, and commercial spaces where flexibility, power distribution, and precise control are essential.

Το σύστημα 3-φασικού 4-καλωδίων έχει σχεδιαστεί για προηγμένο έλεγχο φωτισμού σε επαγγελματικά περιβάλλοντα. Η διαμόρφωση πολλαπλών κυκλωμάτων επιτρέπει την ανεξάρτητη ενεργοποίηση φωτιστικών στο ίδιο σύστημα, δημιουργώντας πολυεπίπεδες σκηνές φωτισμού. Ιδανικό για καταστήματα λιανικής, γκαλερί και εμπορικούς χώρους όπου η ευελιξία, η κατανομή ισχύος και ο ακριβής έλεγχος είναι απαραίτητοι.







EPISTAR

Dimmable



Adjustable Beam

No. T3-06400





No. T3-06600



No. T3-06500



No. T01002



No. T01200

No. T3-06400-Black
30W
2400Lm
3CCT
10°-60°
15,7×6,8 cm
26-48-00
■ Black



No. T3-06500-Black
30W
2400Lm
3CCT
24°
10,3×13,6 cm
26-39-90
■ Black



No. T3-06600-Black
30W
2550Lm
3CCT
36°
13,5×7 cm
26-30-50
■ Black



No. T01002-Black
10W
850Lm
4000K
30×5,5 cm
26-23-00
■ Black



No. T01200-Black
GU10
21×6,6 cm
26-14-00
■ Black





No. TR003-Black
1m track with cover

26-12-00

■ Black

No. TR004-Black
2m track with cover

26-24-00

■ Black





No. TC039R-Black
Right power source

26-02-80

■ Black

No. TC039L-Black
Left power source

26-02-80

■ Black



No. TC040-Black
End cap

26-00-40

■ Black



No. TC011R-Black
Right corner connector

26-04-80

■ Black

No. TC011L-Black
Left corner connector

26-04-80

■ Black



No. TC009-Black
Straight connector

26-02-50

■ Black



No. TC010-Black
Straight connector

26-04-80

■ Black



No. TC012-Black
Flexible connector

26-10-50

■ Black



No. TC013-Black
"T" shaped connector

26-09-00

■ Black





No. TC3-028-Black
Corner connector

26-12-00

■ Black





No. TC3-034-Black
Track adaptor

26-04-70

■ Black



No. TC015-Black
Base for track lights used for:
T3-06500, T3-06600,
T01200, T01002

26-10-00

■ Black





No. TC014-Black
2m wire ropes for hanging rails
Set of 2pcs

26-10-00

■ Black



Light Module	Code	Watt	Dim. (cm)	CCT	Lumen	Beam Angle	CRI
	T3-06400	30W	15,7×6,8cm	3CCT	2400Lm		>80
	T3-06500	30W	13,6×10,3cm	3CCT	2400Lm		>90
	T3-06600	30W	13,5×7cm	3CCT	2550Lm		>90
	T01002	10W	30×5,5cm	4000K	850Lm	-	>90
	T01200	GU10	21×6,6cm	-	-	-	-

SKYLINE LIGHT

Where architecture meets atmosphere

Skyline Light is a linear lighting solution designed to enhance architectural space through atmosphere and rhythm. Emitting soft, continuous light, it emphasizes pre portions, surfaces, and spatial depth. Ideal for galleries, corridors, and open interiors, it creates a calm visual flow that integrates seamlessly with architectural form.

Το Skyline Light είναι μια γραμμική λύση φωτισμού που έχει σχεδιαστεί για να αναδεικνύει τον αρχιτεκτονικό χώρο μέσω της ατμόσφαιρας και του ρυθμού. Εκπέμποντας απαλό, συνεχές φως, τονίζει τις αναλογίες, τις επιφάνειες και το βάθος του χώρου. Ιδανικό για γκαλερί, διαδρόμους και ανοιχτούς εσωτερικούς χώρους, δημιουργεί μια ήρεμη οπτική ροή που ενσωματώνεται άψογα στην αρχιτεκτονική μορφή.



Dimmable controller

3CCT by controller



Installation Kit
Πακέτο εγκατάστασης



every 5 cm



No. 43057
9,6W/meter
110Lm/Watt
3000K
Dimmable by controller
4 m
26-73-50
■ Black



No. 43058
9,6W/meter
110Lm/Watt
3000K
Dimmable by controller
10 m
26-174-00
■ Black



LINEAR LIGHT

Minimal Architectural Linear Lighting

The Linear Light series offers clean, continuous illumination for architectural and interior applications. With a minimalist design and uniform light distribution, it is suitable for suspended or surface-mounted installations. Available with dimming and 3CCT options, it provides flexible lighting solutions for residential, commercial, and office environments.

Η σειρά Linear Light προσφέρει καθαρό, συνεχές φωτισμό για αρχιτεκτονικές και εσωτερικές εφαρμογές. Με μινιμαλιστικό σχεδιασμό και ομοιόμορφη κατανομή φωτός, είναι κατάλληλη για αναρτημένες ή επιφανειακές εγκαταστάσεις. Διατίθεται με επιλογές ρύθμισης έντασης φωτισμού και 3CCT, προσφέροντας ευέλικτες λύσεις φωτισμού για οικιακούς, εμπορικούς και γραφειακούς χώρους.











Περιέχονται τα εξαρτήματα κρέμασης και ένας ευθύς σύνδεσμος
Suspension accessories and a straight connector are included.



No. 6072-90-Black
No. 6072-90-White
30W
3300Lm
3CCT
Aluminum
90 cm
26-95-00
■ Black
□ White



No. 6072-120-Black
No. 6072-120-White
40W
4400Lm
3CCT
Aluminum
120 cm
26-100-00
■ Black
□ White



No. 6072-150-Black
No. 6072-150-White
50W
5500Lm
3CCT
Aluminum
150 cm
26-130-00
■ Black
□ White



No. 6072-180-Black
No. 6072-180-White
60W
6600Lm
3CCT
Aluminum
180 cm
26-155-00
■ Black
□ White





No. L006



No. L001



No. L005

No. L006-Black
No. L006-White
10W
3CCT
L shape connector
Aluminum
16,5×16,5 cm
26-80-00
■ Black
□ White



No. L001-Black
No. L001-White
Connector straight for linear light
26-06-50
■ Black
□ White

No. L005
Accessory to install linear light on the wall
26-10-00

Light Module	Code	Watt	Dim. (cm)	CCT	Lumen	Beam Angle	CRI
	6072-180	60W	180cm	3CCT	6600Lm	120°	>90
	6072-150	50W	150cm	3CCT	5500Lm	120°	>90
	6072-120	40W	120cm	3CCT	4400Lm	120°	>90
	6072-90	30W	90cm	3CCT	3300Lm	120°	>90
	L006	10W	16,5×16,5cm	3CCT	-	120°	>90



NYX SERIES

Focused elegance born of the night

The Nyx spot series draws inspiration from the goddess of the night, delivering precise, directional lighting. De signed for modern interiors, these recessed and sur face-mounted spots provide controlled illumination that enhances atmosphere, depth, and architectural detail.

Η σειρά σποτ Nyx αντλεί έμπνευση από τη θεά της νύχτας, προσφέροντας ακριβή, κατευθυντικό φωτισμό. Σχεδιασμένα για μοντέρνα εσωτερικά χώρους, αυτά τα χωνευτά και επιφανειακά σποτ παρέχουν ελεγχόμενο φωτισμό που ενισχύει την ατμόσφαιρα, το βάθος και τις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες.



EPISTAR LiFud





No. 9094





No. 9090





No. 9088





No. 9089

No. 9094-Black
7W
560Lm
3CCT
45°
12×7,5 cm
26-59-90
■ Black



No. 9090-Black
9W
720Lm
3CCT
36°
10×5 cm
26-19-80
■ Black



No. 9088-Black
7W
560Lm
3CCT
100°
IP44
8,7×6 cm
26-26-10
■ Black



No. 9089-Black
9W
720Lm
3CCT
100°
10×7,5 cm
26-16-00
■ Black



EPISTAR LiFud

Dimmable

3CCT by switch



No. 9092





No. 9093

No. 9092-Black
12W
960Lm
3CCT
120°
18×22,2 cm

26-62-30

■ Black



No. 9093-Black
12W
960Lm
3CCT
120°
18×4 cm

26-51-00

■ Black



IP20

Dimmable

bridgelux LED



No. 9095



No. 9096

No. 9095-Black
No. 9095-White
15W
1200Lm
3CCT
10×10,7 cm

26-18-50

■ Black
□ White



No. 9096-Black
No. 9096-White
7W
720Lm
3000K
9×9,3 cm

26-18-50

■ Black
□ White



EPISTAR EAGLERISE

IP20

Dimmable

bridgelux LED



No. 9091



adjustable





adjustable



No. 9097

No. 9091-Black

12W
960Lm
3CCT
36°
5×16,5 cm

26-39-50

■ Black



No. 9097-Black
No. 9097-White

7W
560Lm
3000K
8×10 cm

26-20-00

■ Black
□ White



Dimmable

3CCT by switch



No. X00260



No. X00270



No. X00280



No. X00290

No. X00260W
No. X00260B

8W
560Lm
3CCT
60°
Aluminum
11,7×11,7×5,5 cm

26-18-00

■ Black
□ White



No. X00270W
No. X00270B

16W
1120Lm
3CCT
60°
Aluminum
11,7×22,6×5,5 cm

26-36-00

■ Black
□ White



No. X00280W
No. X00280B

25W
1750Lm
3CCT
60°
Aluminum
11,7×32,8×5,5 cm

26-55-50

■ Black
□ White



No. X00290W
No. X00290B

33W
2310Lm
3CCT
60°
Aluminum
22,6×22,6×5,5 cm

26-73-00

■ Black
□ White

















No. 42025-White
No. 42025-Black

GU10
Metal
8×8,5 cm

26-08-70
☐ White
■ Black



No. 42026-White
No. 42026-Black

GU10
Metal
8×8,5 cm

26-11-60
☐ White
■ Black



NYX ARRAY



No. X00190



No. X00200



No. X00210



NYX FOCUS

EPISTAR LiFud





No. X00360





No. X00370

No. X00190B
No. X00190W

6W
360Lm
3CCT
15°
Aluminum
6,2×3,9×3,2 cm

Cutout size: 5,5×2,5 cm

26-19-00

■ Black
□ White



No. X00200B
No. X00200W

12W
720Lm
3CCT
15°
Aluminum
10,8×3,9×3,2 cm

Cutout size: 10×2,5 cm

26-28-00

■ Black
□ White



No. X00210B
No. X00210W

24W
1440Lm
3CCT
15°
Aluminum
20,5×3,9×3,2 cm

Cutout size: 20×2,5 cm

26-47-00

■ Black
□ White



No. X00360B
No. X00360W

5W
3CCT
36°
4,1×6 cm

26-22-00

■ Black
□ White

Cutout size: 3,5 cm



No. X00370B
No. X00370W

9W
3CCT
36°
5,1×5,2 cm

26-25-80

■ Black
□ White

Cutout size: 4,5 cm



IP20

Dimmable

3CCT by switch





No. X00170







No. X00180





No. X00170B
No. X00170WB

5W
400Lm
3CCT
25°
Aluminum
10,2×7,5 cm

26-23-10

■ Black
□ White & Black

Cutout size: 3,5 cm



No. X00180B
No. X00180WB

10W
800Lm
3CCT
25°
Aluminum
8,7×3,5 cm

26-28-50

■ Black
□ White & Black

Cutout size: 7,8 cm



IP20

Dimmable

3CCT by switch











No. X00220











No. X00230

No. X00220B
No. X00220W

5W
300Lm
3CCT
30°
Aluminum
6,5×7,5 cm

26-19-40

■ Black
□ White

Cutout size: 6 cm



No. X00230B
No. X00230W

7W
420Lm
3CCT
30°
Aluminum
8,1×6,5 cm

26-31-50

■ Black
□ White

Cutout size: 7,5 cm



IP20

Dimmable

3CCT by switch



No. X00240



No. X00250

No. X00240B
No. X00240W

7W
420Lm
3CCT
30°
Aluminum
7×7,7 cm

26-19-40

■ Black
□ White

Cutout size: 6,5 cm



No. X00250B
No. X00250W

10W
600Lm
3CCT
30°
Aluminum
9,3×9,45 cm

26-23-00

■ Black
□ White

Cutout size: 8,5 cm



IP20



No. X00310B
No. X00310WB
No. X00310W

GU10
Aluminum & plastic
9×3 cm

26-03-90

■ Black
□ White & Black
□ White

Cutout size: 7,5 cm



No. X00320B
No. X00320WB
No. X00320W

GU10
Aluminum & plastic
9×3 cm

26-03-80

■ Black
□ White & Black
□ White

Cutout size: 7,5 cm



IP20



No. X00330B
No. X00330WB
No. X00330W

GU10
Aluminum & plastic
17,3×3 cm

26-05-90

- ■ Black
- □ White&Black
- □ White

Cutout size: 15×7,5 cm



IP20



No. X00340B
No. X00340W

GU10
Aluminum
8,5 cm

26-05-50

- ■ Black
- □ White

Cutout size: 7 cm



No. X0010-Black
No. X0010-White

GU10
Metal
8 cm

26-06-70

- ■ Black
- □ White

Cutout size: 7 cm



IP20









No. X00300B
No. X00300W

GU10
Aluminum
10 cm

26-06-70

■ Black
□ White

Cutout size: 8,5 cm



IP44

















No. X00350B
No. X00350W

GU10
Aluminum & glass
8,4 cm

26-05-80

■ Black
□ White

Cutout size: 6 cm



No. X0008-Chrome

GU10
Aluminum & glass
8 cm

26-07-90

■ Chrome

Cutout size: 7 cm



No. X0009-Black
No. X0009-White
No. X0009-Chrome

GU10
Aluminum & glass
8×8 cm

26-08-50

■ Black
□ White
■ Chrome

Cutout size: 7×7 cm



IP20



No. 43278-White
No. 43278-Chrome
No. 43278-Nickel Satin
No. 43278-Copper
No. 43278-Gold

GU10
Metal
9×9 cm

26-03-00

- White
- Chrome
- Nickel Satin
- Copper
- Gold



Cutout size: 7×7 cm



No. 43285

GU10
Metal
9 cm

26-03-50

- Silver

Cutout size: 7 cm



NYX

Light Module	Code	Watt	Dim. (cm)	CCT	Lumen	Beam Angle	CRI
	9094	7W	12×7,5cm	3CCT	-		>90
	9090	9W	10×5cm	3CCT	-		>90
	9088	7W	8,7×6cm	3CCT	-		>90
	9089	9W	10×7,5cm	3CCT	-		>90
	9092	12W	18×22,2cm	3CCT	-		>90
	9093	12W	18×4cm	3CCT	-		>90
	9095	15W	10×10,7cm	3CCT	-	-	>90
	9096	9W	9×9,3cm	3000K	-	-	>90
	9091	12W	5×16,5cm	3CCT	-	-	>90
	9097	7W	8×10,5cm	3000K	-	-	>90

NYX

Light Module	Code	Watt	Dim. (cm)	CCT	Lumen	Beam Angle	CRI
	X00260	8W	11,7×11,7×5,5cm	3CCT	560Lm		>90
	X00270	16W	11,7×22,6×5,5cm	3CCT	1120Lm		>90
	X00280	23W	11,7×32,8×5,5cm	3CCT	1750Lm		>90
	X00290	33W	22,6×22,6×5,5cm	3CCT	2310Lm		>90
	42025	GU10	8×8,5cm	-	-	-	-
	42026	GU10	8×8,5cm	-	-	-	-
	X00190	6W	6,2×3,9×3,2cm	3CCT	360Lm		>90
	X00200	12W	10,8×3,9×3,2cm	3CCT	720Lm		>90
	X00210	24W	20,5×3,9×3,2cm	3CCT	1440Lm		>90
	X00360	5W	4,1×6cm	3CCT	-		>90

NYX

Light Module	Code	Watt	Dim. (cm)	CCT	Lumen	Beam Angle	CRI
	X00370	9W	5,1×5,2cm	3CCT	-		>90
	X00170	5W	10,2×7,5cm	3CCT	400Lm		>90
	X00180	10W	8,7×3,5cm	3CCT	800Lm		>90
	X00220	5W	6,5×7,5cm	3CCT	300Lm		>90
	X00230	7W	8,1×6,5cm	3CCT	420Lm		>90
	X00240	7W	7,7×7cm	3CCT	420Lm		>90
	X00250	10W	9,3×9,45cm	3CCT	600Lm		>90
	X00310	GU10	9×3cm	-	-	-	-
	X00320	GU10	9×3cm	-	-	-	-
	X00330	GU10	17,3×3cm	-	-	-	-

NYX

Light Module	Code	Watt	Dim. (cm)	CCT	Lumen	Beam Angle	CRI
	X00340	GU10	8,5cm	-	-	-	-
	X0010	GU10	8cm	-	-	-	-
	X00300	GU10	10cm	-	-	-	-
	X00350	GU10	8,4cm	-	-	-	-
	X00350	GU10	8,4cm	-	-	-	-
	X00350	GU10	8,4cm	-	-	-	-
	43278	GU10	9×9cm	-	-	-	-
	43285	GU10	9cm	-	-	-	-

INLIGHT INLIGHT INLIGHT INLIGHT

INLIGHT INLIGHT INLIGHT

INLIGHT INLIGHT INLIGHT INLIGHT

INLIGHT INLIGHT INLIGHT

INLIGHT INLIGHT INLIGHT INLIGHT

INLIGHT INLIGHT INLIGHT

INLI “Ένας κόσμος γεμάτος φως” GHT

INLIGHT INLIGHT INLIGHT

INLIGHT INLIGHT INLIGHT INLIGHT

INLIGHT INLIGHT INLIGHT

INLIGHT INLIGHT INLIGHT INLIGHT

INLIGHT INLIGHT INLIGHT

Decorative Lighting

SELENE SERIES

Alabaster light with architectural clarity

The Selene Series is defined by the natural translucency of alabaster, producing a soft, warm, and atmospheric light. Each luminaire highlights the material's unique veining and texture, creating a refined sculptural presence. Designed for residential and hospitality interiors, Selene balances elegance, material authenticity, and visual comfort.

Η σειρά Selene χαρακτηρίζεται από τη φυσική διαφάνεια του αλάβαστρου, που παράγει ένα απαλό, ζεστό και ατμοσφαιρικό φως. Κάθε φωτιστικό αναδεικνύει τις μοναδικές φλέβες και την υφή του υλικού, δημιουργώντας μια εκλεπτυσμένη γλυπτική παρουσία. Σχεδιασμένη για εσωτερικούς χώρους κατοικιών και ξενοδοχείων, η σειρά Selene ισορροπεί την κομψότητα, την αυθεντικότητα των υλικών και την οπτική άνεση.



Dimmable

3CCT by switch



No. 42053-A
Alabaster & ritine
64W
7040Lm
3CCT
80×6 cm
26-270-00
Alabaster



No. 42053-B
Alabaster & ritine
48W
5280Lm
3CCT
60×6 cm
26-205-00
Alabaster



No. 42053-C
Alabaster & ritine
36W
3960Lm
3CCT
40×6 cm
26-115-00
Alabaster



SELENE HALO

IP20

Dimmable

3CCT
by switch



No. 6115-B

Alabaster & ritine
25W
2750Lm
3CCT
60×6 cm

26-200-00

Alabaster



SELENE HALO

Dimmable

3CCT
by switch



No. 6115-A

Alabaster & ritine
65W
7150Lm
3CCT
80×6 & 60×6 & 40×6 cm

26-595-00

Alabaster



SELENE RING

IP20



No. 4099

Alabaster & glass
E27
25×20,5 cm

26-50-00
Alabaster



SELENE RING





No. 4096

Alabaster & ritine
E27
22×18 cm

26-92-00
Brass



No. 4097

Alabaster & ritine
E27
22×15 cm

26-82-00
Brass







No. 4098

Alabaster & ritine
25W
2750Lm
3CCT
60,2×6 cm

26-110-00

Alabaster



No. 43073

Alabaster & ritine
25W
2750Lm
3CCT
60,2×6 cm

26-130-00

Alabaster





Dimmable

3CCT
by switch





No. 43072

Alabaster & ritine
10W
1100Lm
3CCT
40×12 cm

26-98-00
Alabaster



No. 43070

Alabaster & ritine
10W
1100Lm
3CCT
39,5×9,5×6,5 cm

26-76-00
Brass







No. 6116

Alabaster & ritine
18W
1980Lm
3CCT
100×12×10 cm

26-120-00
Alabaster







No. 43071

Alabaster & ritine
G9
12×12×14,5 cm

26-49-00
Brass



CALISTO SERIES

Travertine light with natural presence

Crafted from authentic travertine marble, the Calisto collection celebrates the raw beauty and individuality of natural stone. Each piece reveals subtle variations in texture and tone, creating warm, atmospheric light with a grounded architectural character. Designed to bring ma terial depth and timeless elegance to contemporary inte riors.

Η συλλογή Calisto, κατασκευασμένη από αυθεντικό μάρμαρο τραβερτίνη, αναδεικνύει την ακατέργαστη ομορφιά και την μοναδικότητα του φυσικού λίθου. Κάθε κομμάτι παρουσιάζει λεπτές διαφοροποιήσεις στην υφή και τον τόνο, δημιουργώντας ένα ζεστό, ατμοσφαιρικό φως με έναν σταθερό αρχιτεκτονικό χαρακτήρα. Σχεδιασμένη για να προσφέρει υλικό βάθος και διαχρονική κομψότητα σε σύγχρονα εσωτερικά χώρους.



CALISTO VEIN



No. 4088

GU10
Travertine marble
7,5×35 cm

26-60-00
Black



No. 4090

GU10
Travertine marble
7,5×30 cm

26-60-00
Travertine Marble







No. 4086

E27
Travertine marble
15×20 cm

26-52-00

Travertine Marble



No. 4095

E27
Travertine marble
20×12 cm

26-75-00

Travertine Marble



No. 4093

G9
Travertine marble
20×12,5 cm

26-90-00

Travertine Marble



No. 4094

E27
Travertine marble
15×12,5 cm

26-75-00

Travertine Marble







No. 4089

E27
Travertine marble
10×19 cm

26-60-00

Travertine Marble



No. 4091

E27
Travertine marble
35×10 cm

26-75-00

Travertine Marble







No. 4087
GU10
Travertine Marble
11×11 cm

26-45-00
Travertine Marble



No. 4092
G9
Travertine Marble
13×14 cm

26-93-00
Travertine Marble



IP20



No. 3064

G9 (x2)
Travertine Marble & metal
25×31 cm

26-101-00
■ Black





No. 43066

G9
Travertine Marble & metal
10×35×5 cm

26-115-00
■ Travertine Marble





No. 43063

G9
Travertine marble & glass
10×10×20 cm

26-60-00

Travertine Marble









No. 42046

E27
Travertine marble
10×12 cm

26-50-00

Travertine Marble



No. 42047

E27
Travertine marble
12×12×10 cm

26-50-00

Travertine Marble









No. 43065
G9
Travertine marble
9×9×16 cm

26-74-50
Travertine Marble



No. 43064
G9
Travertine marble
12×12×12 cm

26-70-00
Travertine Marble







Dimmable

Placement on wall
Τοποθέτηση σε τοίχο





No. 43067
G9 (x2)
Travertine marble
25×12 cm

26-90-00
Travertine Marble



No. 43068-A
6,5W
610Lm
3000K
Travertine Marble
25×4,5 cm

26-67-00
Travertine Marble



No. 43068-B
3,5W
310Lm
3000K
Travertine Marble
16×4,5 cm

26-55-00
Travertine Marble



GAIA SERIES

Plaster forms with elemental simplicity

The Gaia series explores the purity of plaster through restrained geometries and soft light diffusion. Designed to integrate seamlessly into architectural spaces, each piece emphasizes texture, proportion, and calm illumination, creating a quiet dialogue between light, surface, and space.

Η σειρά Gaia εξερευνά την αγνότητα του γύψου μέσω συγκρατημένων γεωμετριών και απαλής διάχυσης του φωτός. Σχεδιασμένο για να ενσωματώνεται άψογα σε αρχιτεκτονικούς χώρους, κάθε κομμάτι δίνει έμφαση στην υφή, τις αναλογίες και τον ήρεμο φωτισμό, δημιουργώντας έναν ήσυχο διάλογο μεταξύ φωτός, επιφάνειας και χώρου.



GAIA PENDANT

IP20



No. 4063

E27
Plaster
60×24 cm

26-162-50

☐ White



No. 4065

E27
Plaster
30×18,5 cm

26-63-40

☐ White







No. 4064-White
No. 4064-Gray
No. 4064-Terracotta

GU10
Plaster
29,5×7,7 cm

26-36-80

- White
- Gray
- Terracotta







No. 4062-White
No. 4062-Gray
No. 4062-Terracotta

E27
Plaster
22×15 cm

26-49-00

- White
- Gray
- Terracotta







No. 4102-A-White
No. 4102-A-Gray
No. 4102-A-Terracotta

E27
Plaster
40×9,5 cm

26-75-00

- White
- Gray
- Terracotta



No. 4102-B-White
No. 4102-B-Gray
No. 4102-B-Terracotta

E27
Plaster
30×8,5 cm

26-67-00

- White
- Gray
- Terracotta







No. 4101-White
No. 4101-Gray
No. 4101-Terracotta

E27
Plaster
15×43,5 cm

26-85-00

- White
- Gray
- Terracotta









No. 6123-White
No. 6123-Terracotta

36W
3000Lm
2700K | 5400K
Plaster
150×8,7 cm

26-204-50
White
Terracotta







No. 4103-A-White
No. 4103-A-Gray
No. 4103-A-Terracotta

G9
Plaster
27,6×40,5 cm

26-112-00

- White
- Gray
- Terracotta



No. 4103-B-White
No. 4103-B-Gray
No. 4103-B-Terracotta

G9
Plaster
25,4×17 cm

26-58-00

- White
- Gray
- Terracotta





IP20





No. 4471

E27
Plaster
16×28 cm

26-43-70

☐ White



No. 4472

E27
Plaster
15×28 cm

26-46-00

☐ White



IP20



No. 42155-A

E27 (x4)
Plaster
10×50 cm

26-79-00

☐ White



No. 42155-B

E27 (x3)
Plaster
10×40 cm

26-62-90

☐ White



IP20





No. 43374

E14 (x2)
Plaster
12×32 cm

26-39-50

☐ White



No. 43421

G9
Plaster
13×15 cm

26-22-00

☐ White











No. 43343

E14
Plaster
23×18×9,5 cm

26-30-00

☐ White



No. 43051

G9
Plaster
10×16×6 cm

26-20-50

☐ White



No. 43053

E14
Plaster
21,5×28,5×11,5 cm

26-27-00

☐ White











No. 43033

GU10 (x2)
Plaster
7,5×16 cm

26-23-00

☐ White



No. 43414

G9
Plaster
11,5×11,5 cm

26-18-00

☐ White



No. 43404

GU10 (x2)
Plaster
10×25 cm

26-25-80

☐ White









No. 43049-A

E14 (x3)
Plaster
45×9×7 cm

26-43-00

☐ White



No. 43049-B

E14 (x2)
Plaster
36×9×7 cm

26-35-40

☐ White



No. 43049-C

E14
Plaster
22×9×7 cm

26-22-80

☐ White







No. 43055

GU10 (x2)
Plaster
16×22×6 cm

26-27-50

☐ White



No. 43054

E14
Plaster
35×7×9 cm

26-34-00

☐ White







No. 43075-White
No. 43075-Gray
No. 43075-Terracotta

GU10 (x2)
Plaster
13×26,5×7,5 cm

26-27-00

- White
- Gray
- Terracotta







No. 43074-White
No. 43074-Gray
No. 43074-Terracotta

GU10
Plaster
13×16×7,5 cm

26-18-00

- White
- Gray
- Terracotta







No. 42054-White
No. 42054-Gray
No. 42054-Terracotta

36W
3000Lm
3000K
Plaster
40×6,5 cm

26-108-00
White
Gray
Terracotta











No. 43415

G9
Plaster
20×12 cm
26-24-00
☐ White



No. 43050

E14
Plaster
31×9,5×15 cm
26-33-00
☐ White



No. 43345

E14
Plaster
30×18×12 cm
26-26-00
☐ White



IP20

Dimmable

No. 43052

8W
800Lm
3000K
Plaster
25×4,5 cm

26-56-50

☐ White



No. 43032

E14
Plaster
27,5×12,5 cm

26-26-50

☐ White



No. 43375

E14
Plaster
20×11 cm

26-31-00

☐ White



Dimmable

3CCT
by switch



No. 43389

E14 (x2)
Plaster
52×13 cm

26-43-00

☐ White





No. X0014

GU10
Plaster
12×12×5 cm

26-05-80

☐ White

Cutout size: 12,3×12,3 cm



No. X0015

GU10 (x2)
Plaster
21×12×5 cm

26-11-30

☐ White

Cutout size: 22,8×12,3 cm



No. X0016

GU10 (x3)
Plaster
31×12×5 cm

26-16-70

☐ White

Cutout size:33,3×12,3 cm





No. X0011

GU10
Plaster
8×8×5 cm

26-03-80

☐ White

Cutout size: 8,3×8,3 cm



No. X0012

GU10 (x2)
Plaster
15×8×5 cm

26-06-80

☐ White

Cutout size: 15,3×8,3 cm



No. X0013

GU10 (x3)
Plaster
22×8×5 cm

26-09-90

☐ White

Cutout size:22,3×8,3 cm







No. X0002

GU10
Plaster
13×4,4 cm

26-05-40

☐ White



No. X0006

Gu10
Plaster
10×3 cm

26-03-40

☐ White









No. X0001

GU10
Plaster
12×12 cm

26-05-40

☐ **White**



No. X0005

GU10
Plaster
12×12 cm

26-03-40

☐ White



No. X0007

GU10 (x2)
Plaster
21,5×12 cm

26-11-30

☐ White



LUXOR SERIES

Comfort-Oriented Reading Lighting

The Luxor Series is a collection of compact reading lights designed for comfort, precision, and everyday use. With focused light output and integrated control options, it provides optimal illumination for bedside and headboard applications. Its clean design and functional details make it ideal for residential and hospitality environments.

Η σειρά Luxor είναι μια συλλογή από συμπαγή φωτιστικά ανάγνωσης σχεδιασμένα για άνεση, ακρίβεια και καθημερινή χρήση. Με εστιασμένη απόδοση φωτός και ενσωματωμένες επιλογές ελέγχου, παρέχει βέλτιστο φωτισμό για εφαρμογές σε κομοδίνα και κεφαλάρια κρεβατιών. Ο καθαρός σχεδιασμός και οι λειτουργικές λεπτομέρειες το καθιστούν ιδανικό για οικιακούς και ξενοδοχειακούς χώρους.



LUXOR







No. 43062
7W
770Lm
3000K
Metal & acrylic
22×14 cm

26-39-00
■ Black



No. 43041-Black
No. 43041-White
3W (front)
9W (back)
3000K
Metal
8×15 cm

26-39-00
■ Black
□ White

















No. 43418-Black
No. 43418-White

3W (front)
9W (back)
3000K
Metal
13×13 cm

26-39-00
■ Black
□ White



No. 43037-Black
No. 43037-White

3W
3000K
Metal
6×17 cm

26-39-00
■ Black
□ White





EPISTAR LiFud

Dimmable



No. 43079
3W & 6W
3000K
Aluminum
9×63,4 cm

26-62-50

■ Black





No. 43078-Black
No. 43078-White

3W
250Lm
3000K
Metal
2,5×11,2 cm

26-22-00
■ Black
□ White







No. 43040-Black
No. 43040-White

3W
250Lm
3000K
Metal
7×38 cm

26-22-00
■ Black
□ White



STELLAE SERIES

Rhythm and Alignment in Light

The Stellae Series explores light as a vertical composition, defined by rhythm, proportion, and alignment. Slender lu minous elements are arranged individually or in clustered formations, creating spatial depth and visual movement. Designed as an architectural feature, the series trans forms light into a graphic and atmospheric presence.

Η σειρά Stellae εξερευνά το φως ως κάθετη σύνθεση, που καθορίζεται από τον ρυθμό, τις αναλογίες και την ευθυγράμμιση. Λεπτά φωτεινά στοιχεία είναι διατεταγμένα μεμονωμένα ή σε συστάδες, δημιουργώντας χωρικό βάθος και οπτική κίνηση. Σχεδιασμένη ως αρχιτεκτονικό στοιχείο, η σειρά μεταμορφώνει το φως σε μια γραφική και ατμοσφαιρική παρουσία.



Dimmable

3CCT by switch



No. 43042-Black

10W
1100Lm
3000K
Metal
60 cm
26-26-00
Black



No. 43043-Black

7W & 3W (x2)
1400Lm
3CCT
Metal
60 cm
26-30-00
Black





IP20

Dimmable

3CCT by switch



No. 43045-Black

7W
700Lm
3CCT
Metal
60 cm
26-24-00
■ Black



No. 43046-Black

10W
1100Lm
3CCT
Metal
60 cm
26-31-00
■ Black



No. 43048-Black

15W
1500Lm
3CCT
Metal
60×40 cm
26-53-00
■ Black











No. 43061-Black
No. 43061-White
No. 43061-Golden

5W (x2)
1180Lm
3000K
Aluminum
30×6 cm
26-34-00

- Black
- White
- Golden





IP20

Dimmable



No. 43014-Black
No. 43014-White

7W
700Lm
3000K
Metal
60×6 cm

26-42-50

Black
White

No. 43015-Chrome
No. 43015-Golden

7W
700Lm
3000K
Metal
60×6 cm

26-50-00

Chrome
Golden







No. 4051-Black

7W
650Lm
3000K
Metal
8×60 cm
26-47-50

■ Black









No. 45012-Black
24W
2400Lm
3000K
Metal
150 cm
26-86-00
■ Black



No. 6023-White
No. 6023-Black
7W
700Lm
3000K
Metal
60 cm
26-42-50
□ White
■ Black



No. 3012-Black
7W
700Lm
3000K
Metal
46 cm
26-75-00
■ Black





No. 4018-Black
No. 4018-White
No. 4019-Golden
5W
450Lm
3000K
Metal
3,5×50 cm
26-40-00
■ Black
□ White
■ Golden









Select a combination in a rosette or rail.
Επιλέξτε συνδιασμό σε ροζέτα ή ράγα.



No. 43059-Black
G9
Acrylic & metal
12×33 cm
26-30-80
■ Black



No. 4074-Black
G9
Acrylic & metal
39×5 cm
26-24-00
■ Black







No. 4066-10-Black
10W (x4)
4000Lm
3000K
Metal
75×200 cm
26-225-50
■ Black











No. 4066-Black
4W
400Lm
3000K
Metal
3,2×50 cm
26-27-50
Black



No. 4066-7-Black
7W (x4)
2800Lm
3000K
Metal
40×200 cm
26-150-50
Black









No. 4077-1
10W
1100Lm
3000K
Glass
10×12 cm
26-38-00
Golden



No. 4077R-5-Golden
10W (x5)
5500Lm
3000K
Glass
60×200 cm
26-160-00
Golden









Dimmable

No. 4077-5-Golden
10W (x5)
5500Lm
3000K
Glass
35×200 cm
26-163-00
Golden



No. 4077-10-Golden
10W (x10)
11000Lm
3000K
Glass
40×200 cm
26-285-00
Golden







Multiple Configuration Options
Πολλαπλές Επιλογές Σύνθεσης





No. 4100

G9
Metal & glass
8×30 cm

26-35-00

Golden



HALO SERIES

Circular light forms with atmospheric diffusion

The Halo Series explores circular geometries and soft light diffusion, creating balanced and visually comfort- able luminaires. Designed for residential and hospitality interiors, the series includes multiple sub-families and configurations, combining refined aesthetics with fune tional performance for ceiling-mounted and suspended applications.

Η σειρά Halo εξερευνά τις κυκλικές γεωμετρίες και την απαλή διάχυση του φωτός, δημιουργώντας ισορροπημένα και οπτικά άνετα φωτιστικά. Σχεδιασμένη για εσωτερικούς χώρους κατοικιών και ξενοδοχείων, η σειρά περιλαμβάνει πολλαπλές υποοικογένειες και διαμορφώσεις, συνδυάζοντας εκλεπτυσμένη αισθητική με λειτουργική απόδοση για εφαρμογές οροφής και ανάρτησης.



HALO NEBULA

IP20

Dimmable

4CCT



No. 42050-A
36W
3600Lm
4CCT
Plastic & acrylic
50×6,5 cm
26-45-00
☐ White



No. 42050-B
27W
2700Lm
4CCT
Plastic & acrylic
40×6,5 cm
26-35-00
☐ White



No. 42050-C
18W
1800Lm
4CCT
Plastic & acrylic
30×6,5 cm
26-28-00
☐ White





No. 42048-A

36W
3600Lm
4CCT
Plastic & acrylic
50×7 cm

26-80-00

☐ White



No. 42048-B

27W
2700Lm
4CCT (CCT by wall switch)
Plastic & acrylic
40×7 cm

26-61-50

☐ White





No. 42051-A

36W
3600Lm
4CCT
Plastic & acrylic
50×7 cm

26-47-00

☐ White



No. 42051-B

27W
2700Lm
4CCT
Plastic & acrylic
40×7 cm

26-37-00

☐ White



HALO PULSAR

IP20

Dimmable

3CCT by switch



No. 42179-A-Black

36W
2900Lm
3CCT
Metal & acrylic
50×8 cm

26-63-20

■ Black



No. 42179-B-Black

27W
2200Lm
3CCT
Metal & acrylic
40×8 cm

26-48-80

■ Black



HALO NEBULA

Dimmable

4CCT ADJUSTABLE



No. 42040-Black
No. 42040-White
No. 42040-Gray

36W
3300Lm
4CCT
Metal & acrylic
48×9 cm

26-102-00

■ Black
□ White
■ Silver



HALO NEBULA



Dimmable controller

3CCT by controller

Bluetooth

Powered By tuya

No. 42020-A-Black
No. 42020-A-White

36W
3600Lm
3000K | 4000K | 6500K
Metal & acrylic
60×8 cm

26-150-00
■ Black
□ White



No. 42021-A-Golden

36W
3600Lm
3000K | 4000K | 6500K
Metal & acrylic
60×8 cm

26-165-00
■ Golden



No. 42020-B-Black
No. 42020-B-White

24W
2400Lm
3000K | 4000K | 6500K
Metal & acrylic
40×8 cm

26-105-00
■ Black
□ White



No. 42021-B-Golden

24W
2490Lm
3000K | 4000K | 6500K
Metal & acrylic
40×8 cm

26-116-00
■ Golden



HALO NEBULA



Dimmable controller

3CCT by controller

Bluetooth

Powered By tuya

No. 42023-A-Black
No. 42023-A-White

36W
3600Lm
3000K | 4000K | 6500K
Metal & acrylic
60×8 cm

26-168-00
■ Black
□ White



No. 42024-A-Golden

36W
3600Lm
3000K | 4000K | 6500K
Metal & acrylic
60×8 cm

26-182-00
■ Golden



No. 42023-B-Black
No. 42023-B-White

24W
2400Lm
3000K | 4000K | 6500K
Metal & acrylic
40×8 cm

26-123-00
■ Black
□ White



No. 42024-B-Golden

24W
2490Lm
3000K | 4000K | 6500K
Metal & acrylic
40×8 cm

26-130-00
■ Golden









No. 42043-Black
No. 42043-White

25W
2500Lm
4CCT
Metal & acrylic
61,5×5 cm

26-145-00
■ Black
□ White





IP20

Dimmable

4CCT ADJUSTABLE



No. 42044-A-Black
No. 42044-A-White

38W
3800Lm
4CCT
Metal & acrylic
80×4 cm

26-200-00
■ Black
□ White



No. 42044-B-Black
No. 42044-B-White

28W
2800Lm
4CCT
Metal & acrylic
60×4 cm

26-133-00
■ Black
□ White



No. 42044-C-Black
No. 42044-C-White

28W
2800Lm
4CCT
Metal & acrylic
40×4 cm

26-80-00
■ Black
□ White





No. 42036-AA-Black
No. 42036-AA-White
60W
6000Lm
3CCT
75×2,5 cm
26-124-00
■ Black
□ White



No. 42036-A-Black
No. 42036-A-White
50W
5000Lm
3CCT
60×2,5 cm
26-57-00
■ Black
□ White



No. 42036-B-Black
No. 42036-B-White
40W
4800Lm
3CCT
50×2,5 cm
26-42-00
■ Black
□ White



Dimmable
3CCT by switch





Pendant Accessories



No. AN003-White
No. AN003-Black
□ White
■ Black
Hanging kit for
42036-AA | 42036-A | 42036-D | 42036- E
26-07-50

No. AN004-White
No. AN004-Black
□ White
■ Black
Hanging kit for
42036-B | 42036-C
1,5 m
26-07-50

No. 42036-C-Black
No. 42036-C-White
32W
3840Lm
3CCT
40×2,5 cm
26-29-00
■ Black
□ White



No. 42036-D-Black
No. 42036-D-White
24W
2880Lm
3CCT
30×2,5 cm
26-17-50
■ Black
□ White



No. 42036-E-Black
No. 42036-E-White
18W
2160Lm
3CCT
23×2,5 cm
26-13-80
■ Black
□ White





No. 42036-AA-Silver
60W
6000Lm
3CCT
75×2,5 cm

26-130-00
Silver



No. 42036-A-Silver
50W
5000Lm
3CCT
60×2,5 cm

26-61-50
Silver



No. 42036-B-Silver
40W
4800Lm
3CCT
50×2,5 cm

26-46-50
Silver



Dimmable
3CCT by switch



Pendant Accessories



No. AN003-Silver Silver

Hanging kit for
42036-AA | 42036-A | 42036-D |
42036- E
26-07-50

No. AN004-Silver Silver

Hanging kit for
42036-B | 42036-C
1,5 m
26-07-50

No. 42036-C-Silver
32W
3840Lm
3CCT
40×2,5 cm

26-31-50
Silver



No. 42036-D-Silver
24W
2880Lm
3CCT
30×2,5 cm

26-20-00
Silver



No. 42036-E-Silver
18W
2160Lm
3CCT
23×2,5 cm

26-15-80
Silver





Dimmable

3CCT
by switch







Pendant Accessories



No. AN004-White
No. AN004-Black
No. AN004-Silver

White
Black
Silver

Hanging kit for
42036-B | 42036-C
26-07-50

No. 42045-Black
No. 42045-White
No. 42045-Silver

40W
4000Lm
3CCT
50×50×2,5 cm

26-60-00

Black
White
Silver



HALO ECLIPSE



HALOECLIPSE







No. 42033-Black
No. 42033-White
No. 42033-Gray

36W
3600Lm
Dimmable by controller
3CCT
52×9 cm

26-135-00
Black
White
Silver







No. 42052-A

36W
3600Lm
4CCT
Plastic & acrylic
50×7 cm

26-59-00
Light Wood



No. 42052-B

27W
2700Lm
4CCT
Plastic & acrylic
40×7 cm

26-45-50
Light Wood





Dimmable

3CCT
by switch





No. 42038-Black
38W
3600Lm
3CCT
Aluminum & acrylic
50×50×12 cm
26-115-00
■ Black



No. 42037-Black
38W
3600Lm
3CCT
Aluminum & acrylic
50×12 cm
26-113-50
■ Black









No. 42171-Black

30W
3000Lm
4CCT
Aluminum & acrylic
43×9 cm
26-83-00
■ Black



No. 42172-Black

30W
3000Lm
4CCT
Aluminum & acrylic
43×9 cm
26-83-00
■ Black





Dimmable

3CCT by switch



No. 6111-A
100W
11000Lm
3CCT
Aluminum & acrylic
95×95 cm
26-230-00
■ Black



No. 6111-B
46W
5060Lm
3CCT
Aluminum & acrylic
60×60 cm
26-150-00
■ Black



LUXIA VERTICE

IP20

Dimmable

3CCT
by switch



No. 6109

90W
9900Lm
3CCT
Aluminum & acrylic
80×80 cm
26-220-00

■ Black



LUXIA VERTICE

IP20

Dimmable

3CCT
by switch



No. 6108

100W
11000Lm
3CCT
Aluminum & acrylic
120×80 cm
26-230-00

■ Black



LUXIA VERTICE

IP20

Dimmable

3CCT by switch



No. 6110

35W
3500Lm
3CCT
Aluminum & acrylic
50×50 cm
26-130-00

■ Black



LUXIA VERTICE

IP20

Dimmable

3CCT by switch



No. 6112

73W & 3W (x3)
8000Lm
3CCT
Aluminum & acrylic
64×64 cm
26-195-00

■ Black





Dimmable

3CCT
by switch



No. 6058-Black
14W
1400Lm
3CCT
Aluminum & acrylic
17×52 cm
26-59-00
■ Black

No. 6059-Chrome
No. 6059-Golden
14W
1400Lm
3CCT
Aluminum & acrylic
17×52 cm
26-68-00
Chrome
Golden









No. 6057-Black
16W
1600Lm
3CCT
Aluminum & acrylic
20 cm
26-52-00
■ Black



No. 6080-Black
40W
4000Lm
3CCT
Aluminum & acrylic
38×28×150 cm
26-125-00
■ Black









No. 6083-Black
40W
3600Lm
3CCT
Aluminum & silicon
120 cm
26-135-00
■ Black



No. 45032-Black
32W
3520Lm
3CCT
Metal & silicon
25×153 cm
26-138-50
■ Black



No. 3062-Black
14W
1400Lm
3CCT
Metal & silicon
15×46 cm
26-76-00
■ Black



CELESTA AUREA

IP20

Dimmable

3CCT by switch



No. 6084-Black

40W
3600Lm
3CCT
Aluminum & acrylic
120 cm

26-120-00

■ Black



CELESTA AUREA

IP20

Dimmable

3CCT by switch



No. 6085-Black

40W
3600Lm
3CCT
Aluminum & acrylic
120 cm

26-125-00

■ Black



CELESTA AUREA



No. 6081-Black
45W
4500Lm
3CCT
Aluminum & acrylic
60 cm
26-126-00
■ Black



CELESTA AUREA





No. 6082-Chrome
No. 6082-Golden
45W
4500Lm
3CCT
Aluminum & acrylic
60 cm
26-150-00
■ Chrome
■ Golden







No. 42027-Black
36W
3600Lm
3CCT
Aluminum & acrylic
55×18 cm
26-86-00
Black

No. 42028-Chrome
No. 42028-Golden
36W
3600Lm
3CCT
Aluminum & acrylic
55×18 cm
26-107-00
Chrome
Golden







No. 6094-B-Black
No. 6094-B-Silver
No. 6094-B-Golden

40W
4000Lm
3CCT
Aluminum & acrylic
70 cm

26-145-00

- Black
- Silver
- Golden







No. 6094-A-Black
No. 6094-A-Silver
No. 6094-A-Golden

60W
6000Lm
3CCT
Aluminum & acrylic
95 cm

26-205-00

- Black
- Silver
- Golden



CELESTA HALOID



Alternative Colour Options
Εναλλακτικές Χρωματικές Επιλογές





Dimmable

3CCT
by switch

Alternative Installations
Εναλλακτικές τοποθετήσεις



No. 6095-AA-Black
No. 6095-AA-Silver
No. 6095-AA-Golden
45W
4500Lm
3CCT
Aluminum & acrylic
100 cm
26-210-00
- Black
- Silver
- Golden



No. 6095-AB-Black
No. 6095-AB-Silver
No. 6095-AB-Golden
36W
3600Lm
3CCT
Aluminum & acrylic
80 cm
26-160-00
- Black
- Silver
- Golden



No. 6095-C-Black
No. 6095-C-Silver
No. 6095-C-Golden
30W
3100Lm
3CCT
Aluminum & acrylic
60 cm
26-75-00
- Black
- Silver
- Golden



CELESTA HALOID



Alternative Colour Options
Εναλλακτικές Χρωματικές Επιλογές





Dimmable

3CCT
by switch

Alternative Installations
Εναλλακτικές τοποθετήσεις



No. 6095-B-Black
No. 6095-B-Silver
No. 6095-B-Golden
50W
5500Lm
3CCT
Aluminum & acrylic
60 & 40 cm
26-142-00
- Black
- Silver
- Golden







Alternative Colour Options
Εναλλακτικές Χρωματικές Επιλογές





Dimmable

3CCT
by switch

Alternative Installations
Εναλλακτικές τοποθετήσεις



No. 6095-A-Black
No. 6095-A-Silver
No. 6095-A-Golden

60W
6600Lm
3CCT
Aluminum & acrylic
80 & 60 & 40 cm

26-176-00

- Black
- Silver
- Golden









No. 6092-A-Black
No. 6092-A-Chrome
No. 6092-A-Golden

58W
5800Lm
3CCT
Aluminum & acrylic
60 cm
26-156-00

- Black
- Chrome
- Golden



No. 6092-B-Black
No. 6092-B-Chrome
No. 6092-B-Golden

40W
4000Lm
3CCT
Aluminum & acrylic
45 cm
26-115-00

- Black
- Chrome
- Golden









No. 6091-Black
No. 6091-Chrome
No. 6091-Golden

50W
5500Lm
3CCT
Aluminum & acrylic
17×60 cm
26-120-00

- Black
- Chrome
- Golden





IP20

Dimmable

3CCT
by switch



No. 6181-Chrome

52W
5700Lm
3CCT
Aluminum & crystal
60 cm

26-240-70

Chrome



IP20

Dimmable

3CCT
by switch



No. 6182-Chrome

52W
5700Lm
3CCT
Aluminum & crystal
90×22 cm
26-240-00

Chrome



Dimmable

3CCT
by switch



No. 6038-Chrome

72W
5800Lm
3CCT
Aluminum & crystal
80 cm
26-290-00

Chrome







No. 42013-A
80W
6400Lm
3CCT
Aluminum & crystal
80×15 cm
26-450-00
Chrome



No. 42013-B
48W
3450Lm
3CCT
Aluminum & crystal
60×15 cm
26-280-50
Chrome



No. 42013-C
30W
2400Lm
3CCT
Aluminum & crystal
40×15 cm
26-150-50
Chrome







No. 43044-Black

G9
10W
1100Lm
3CCT
Metal
60 cm

26-39-50

Black



LYRA SERIES

Opaline globes in structured harmony

The Lyra Series combines opaline glass globes with clean metal structures, creating a refined balance between softness and precision. Designed as a modular system, the collection allows multiple configurations across pen dants, wall, table, floor, and ceiling luminaires, offering cohesive visual language with consistent light diffusion.

Η σειρά Lyra συνδυάζει γυάλινες σφαίρες από οπαλίνη με καθαρές μεταλλικές κατασκευές, δημιουργώντας μια εκλεπτυσμένη ισορροπία μεταξύ απαλότητας και ακρίβειας. Σχεδιασμένη ως αρθρωτό σύστημα, η συλλογή επιτρέπει πολλαπλές διαμορφώσεις σε κρεμαστά, επιτοίχια, επιτραπέζια, δαπέδου και οροφής φωτιστικά, προσφέροντας μια συνεκτική οπτική γλώσσα με ομοιόμορφη διάχυση του φωτός.



LYRA RING



No. 4021-Black
No. 4050-White

G9
Metal & white opal
15×40 cm

26-35-00

- Black
- White

No. 4022-Chrome
No. 4022-Golden

G9
Metal & white opal
15×40 cm

26-40-00

- Chrome
- Golden





No. 4023-Black

G9 (x2)
Metal & white opal
15×40 cm

26-43-00

■ Black

No. 4023-Chrome
No. 4023-Golden

G9 (x2)
Metal & white opal
15×40 cm

26-48-00

Chrome
Golden





No. 43030-Black
No. 43030-White

G9
Metal & white opal
15×40 cm

26-34-00

■ Black
□ White

No. 43031-Chrome
No. 43031-Golden

G9
Metal & white opal
15×40 cm

26-40-00

Chrome
Golden







No. 3016-Black
No. 3041-White

G9
Metal & white opal
15×40 cm

26-46-00

- Black
- White

No. 3017-Chrome
No. 3017-Golden

G9
Metal & white opal
15×40 cm

26-50-00

- Chrome
- Golden











No. 5016-3-Black
No. 5013-3-White

G9 (x3)
Metal & white opal
45×25 cm

26-71-30

- ■ Black
- □ White



No. 5315-3-Black
No. 5012-3-White

G9 (x3)
Metal & white opal
45×40-70 cm

26-78-80

- ■ Black
- □ White











No. 5014-3-Chrome
No. 5015-3-Golden

G9 (x3)
Metal & white opal
45 cm

26-86-90

- Chrome
- Golden



No. 5321-3-Chrome
No. 5316-3-Golden

G9 (x3)
Metal & white opal
45×40-70 cm

26-96-00

- Chrome
- Golden











No. 5016-4-Black
No. 5013-4-White

G9 (x4)
Metal & white opal
50×25 cm

26-95-60

■ Black
□ White



No. 5315-4-Black
No. 5012-4-White

G9 (x4)
Metal & white opal
50×40-70 cm

26-103-50

■ Black
□ White











No. 5014-4-Chrome
No. 5015-4-Golden

G9 (x4)
Metal & white opal
50×25 cm

26-123-50

■ Chrome
■ Golden



No. 5321-4-Chrome
No. 5316-4-Golden

G9 (x4)
Metal & white opal
50×40-70 cm

26-132-00

■ Chrome
■ Golden











No. 5016-6-Black
No. 5013-6-White

G9 (x6)
Metal & white opal
55×25 cm

26-147-50
- Black
- White



No. 5315-6-Black
No. 5012-6-White

G9 (x6)
Metal & white opal
55×40-70 cm

26-155-00
- Black
- White









No. 5014-6-Chrome
No. 5015-6-Golden

G9 (x6)
Metal & white opal
55×25 cm

26-175-00
- Chrome
- Golden



No. 5321-6-Chrome
No. 5316-6-Golden

G9 (x6)
Metal & white opal
55×40-70 cm

26-183-60
- Chrome
- Golden





IP20









No. 5315-8-Black
No. 5012-8-White

G9 (x8)
Metal & white opal
75-40-70 cm

26-208-40

Black
White

No. 5321-8-Chrome
No. 5316-8-Golden

G9 (x8)
Metal & white opal
75×40-70 cm

26-259-50

Chrome
Golden







No. 5315-12-Black
No. 5012-12-White

G9 (x12)
Metal & white opal
90×70-100 cm

26-334-80

- ■ Black
- □ White







No. 4514-1

G9
Metal & white opal
13 cm

26-25-50

Black

No. 4515-1-Chrome
No. 4016-1-Golden

G9
Metal & white opal
13 cm

26-28-00

Chrome
Golden







No. 4514-3/Rosette

G9 (x3)
Metal & white opal
30×110 cm

26-97-90

■ Black

No. 4515-3/Rosette-Chrome
No. 4016-3/Rosette-Golden

G9 (x3)
Metal & white opal
30×110 cm

26-102-50

Chrome
Golden









No. 4514-3/Rail

G9 (x3)
Metal & white opal
60×110 cm

26-97-90

■ Black

No. 4515-3/Rail-Chrome
No. 4016-3/Rail-Golden

G9 (x3)
Metal & white opal
60×110 cm

26-102-50

Chrome
Golden







No. 4514-4/Rosette

G9 (x4)
Metal & white opal
30×110 cm

26-121-00

■ Black

No. 4515-4/Rosette-Chrome
No. 4016-4/Rosette-Golden

G9 (x4)
Metal & white opal
30×110 cm

26-132-00

Chrome
Golden









No. 4514-4/Rail

G9 (x4)
Metal & white opal
80×110 cm

26-121-00

■ Black

No. 4515-4/Rail-Chrome
No. 4016-4/Rail-Golden

G9 (x4)
Metal & white opal
80×110 cm

26-132-00

Chrome
Golden







No. 6036-6

G9 (x6)
Metal & white opal
100×40 cm

26-175-00

■ Black







Select a combination in a rosette or rail.
Επιλέξτε συνδιασμό σε ροζέτα ή ράγα.

No. 4084-B
E27
Glass
20×28 cm
26-80-00
Milky White



No. 4084-A
E27
Glass
25×25 cm
26-81-50
Milky White



No. 4083
E27
Glass
30×23 cm
26-81-50
Milky White







No. 4082-A
E27
Glass
38×30 cm
26-112-00
Milky White



No. 4082-B
E27
Glass
30×25 cm
26-85-00
Milky White







No. 4253-B
E27
Opal
40 cm
26-88-00
☐ White



No. 4253-C
E27
Opal
30 cm
26-60-00
☐ White



No. 4253-D
E27
Opal
25 cm
26-43-00
☐ White









Dimmable

3CCT
by switch

No. 43060-Black/Smoky

12W
1320Lm
3CCT
Glass & metal
10×20 cm
26-39-00

Smoky Black



No. 4075-1-Black/Smoky

12W
1320Lm
3CCT
Glass & metal
20×200 cm
26-43-00

Smoky Black









Dimmable

3CCT by switch

No. 4075-3-Black/Smoky

12W (x3)
3960Lm
3CCT
Glass
35×200 cm
26-117-00

Smoky Black



No. 4075-3R-Black/Smoky

12W (x3)
3960Lm
3CCT
Glass
70×200 cm
26-122-00

Smoky Black





Select a combination in a rosette or rail.
Επιλέξτε συνδιασμό σε ροζέτα ή ράγα.



No. 4081
E27
Glass
18×36 cm
26-57-00
Smoky Black



No. 4080
E27
Glass
20×36 cm
26-57-00
Smoky Black



No. 4079
E27
Glass
18×36 cm
26-57-00
Smoky Black





Dimmable



No. 4085-A-Smoke
28W
3780Lm
3000K
Glass & metal
18×36 cm
26-110-00
Smoky Black



No. 4085-B-Smoke
22W
2970Lm
3000K
Glass & metal
15×29 cm
26-110-00
Smoky Black





No. 4039-A-Fime
No. 4039-A-Amber
No. 4039-A-Transparent

E27
Glass & metal
30 cm

26-63-50

Nickel Matte



AURORA SMOKED





No. 4039-B-Fime
No. 4039-B-Amber
No. 4039-B-Transparent

E27
Glass & metal
18 cm

26-32-00

Nickel Matte







No. 3043-Fime
No. 3043-Amber
No. 3043-Transparent

E27
Glass & metal
18×30 cm

26-45-00

Nickel Matte









No. 4388

E27
Metal & wood
25×28 cm

26-42-00

■ Black



No. 4389

E27
Braided wheat
40×30 cm

26-42-00

■ Black







No. 4387-Black
No. 4387-White

E27
Metal & wood
35×35 cm

26-55-20

■ Black
□ White



No. 4052-Black
No. 4052-White

E27
Metal
36×24 cm

26-49-00

■ Black
□ White







No. 4017-Black
No. 4017-White

GU10
Metal & wood
6×50 cm

26-50-50

■ Black
□ White



No. 4505-Black
No. 4505-White

GU10
Metal
6×50 cm

26-35-00

■ Black
□ White



POLARIS SERIES

Geometric clarity, precise illumination

The Polaris series is defined by clean lines and strong geometric forms. Open metal structures frame the light source, creating a balanced interplay between form and light. With a restrained, graphic character, Polaris offers a clear and contemporary expression where structure and illumination remain visually distinct.

Η σειρά Polaris χαρακτηρίζεται από καθαρές γραμμές και έντονες γεωμετρικές φόρμες. Οι ανοιχτές μεταλλικές κατασκευές πλαισιώνουν την πηγή φωτός, δημιουργώντας μια ισορροπημένη αλληλεπίδραση μεταξύ φόρμας και φωτός. Με έναν συγκρατημένο, γραφικό χαρακτήρα, η Polaris προσφέρει μια σαφή και σύγχρονη έκφραση, όπου η δομή και ο φωτισμός παραμένουν οπτικά διακριτά.



POLARIS CUBE

IP20



No. 4400-Black
No. 4400-White

E27
Metal
26×26 cm

26-15-80
■ Black
□ White



IP20



No. 4400-2/Rosette-Black
No. 4400-2/Rosette-White

E27 (x2)
Metal & wood
20×146 cm

26-43-60

■ Black
□ White



No. 4400-2/Rail-Black
No. 4400-2/Rail-White

E27 (x2)
Metal
40×146 cm

26-43-60

■ Black
□ White





No. 4400-3/Rosette-Black
No. 4400-3/Rosette-White

E27 (x3)
Metal
30×146 cm

26-69-40

■ Black
□ White



No. 4400-3/Rail-Black
No. 4400-3/Rail-White

E27 (x3)
Metal
60×146 cm

26-69-40

■ Black
□ White







No. 4418-Black

E27
Metal
30×37 cm

26-52-00

■ Black







No. 4024-Black
No. 4024-White

E27
Metal
26×16 cm

26-18-00
■ Black
□ White







No. 4024-2/Rosette-Black
No. 4024-2/Rosette-White

E27 (x2)
Metal
20×176 cm

26-46-00

■ Black
□ White



No. 4024-2/Rail-Black
No. 4024-2/Rail-White

E27 (x2)
Metal
40×176 cm

26-46-00

■ Black
□ White









No. 4024-3/Rosette-Black
No. 4024-3/Rosette-White

E27 (x3)
Metal
30×176 cm

26-76-00

■ Black
□ White



No. 4024-3/Rail-Black
No. 4024-3/Rail-White

E27 (x3)
Metal
60×176 cm

26-76-00

■ Black
□ White







No. 4504

E27
Rope
24×29 cm

26-48-00
Natural Beige



No. 4503

E27
Rope
35×24 cm

26-48-00
Natural Beige



No. 4502

E27
Rope
32×28 cm

26-48-00
Natural Beige







No. 42039-A
45W
3600Lm
3CCT
Rope & acrylic
53×10 cm

26-72-00
Natural Beige



No. 42039-B
36W
2880Lm
3CCT
Rope & acrylic
43×10 cm

26-53-00
Natural Beige



No. 42039-C
24W
1920Lm
3CCT
Rope & acrylic
33×10 cm

26-43-00
Natural Beige







No. 4041-A

E27
Rope
60×45 cm

26-91-00
Natural Beige



No. 4041-B

E27
Rope
45×30 cm

26-61-00
Natural Beige



No. 4041-C

E27
Rope
35×20 cm

26-52-00
Natural Beige







No. 4104-A

E27
Rope
49×38 cm

26-108-00

Brown



No. 4104-B

E27
Rattan
40×30 cm

26-63-50

Brown







No. 4382
E27
Metal & rope
36×120 cm
26-34-80
■ Black



No. 43351
E27
Metal & rope
20×35 cm
26-26-90
■ Black









No. 4381-1
E27
Metal & rope
10×130 cm
26-13-00
■ Black



No. 4381-2
E27
Metal & rope
25×160 cm
26-39-00
■ Black



No. 43367
E27
Metal & rope
25×20 cm
26-20-90
■ Black











No. 5318-3

E27 (x3)
Rope & wood
50×80 cm

26-70-00

Wood



No. 5318-5

E27 (x5)
Rope & wood
90×80 cm

26-90-00

Wood



No. 5318-1

E27
Rope & wood
10×80 cm

26-24-00

Wood





No. 43420-1-Chrome
No. 43422-1-Black

G9
Metal & white opal
10 cm
26-17-80

Chrome
Black



No. 43420-2-Chrome
No. 43422-2-Black

G9 (x2)
Metal & white opal
31 cm
26-33-40

Chrome
Black





No. 43420-3-Chrome

G9 (x3)
Metal & white opal
46 cm
26-49-00

Chrome



No. 43420-4-Chrome
No. 43422-4-Black

G9 (x4)
Metal & white opal
61 cm
26-63-70

Chrome
Black



AETHER SERIES

Essential forms with everyday clarity

The Aether Series offers a versatile selection of lighting fixtures defined by clean lines, balanced proportions, and practical functionality. Designed for everyday use, the collection focuses on simplicity, durability, and ease of integration, providing reliable lighting solutions that adapt effortlessly to a wide range of interior needs.

Η σειρά Aether προσφέρει μια ευέλικτη επιλογή φωτιστικών σωμάτων που χαρακτηρίζονται από καθαρές γραμμές, ισορροπημένες αναλογίες και πρακτική λειτουργικότητα. Σχεδιασμένη για καθημερινή χρήση, η συλλογή εστιάζει στην απλότητα, την ανθεκτικότητα και την ευκολία ενσωμάτωσης, παρέχοντας αξιόπιστες λύσεις φωτισμού που προσαρμόζονται εύκολα σε ένα ευρύ φάσμα εσωτερικών αναγκών.



AETHER LUMEN



No. 1050-Black
G9 (x2)
Metal & glass
31,5×14 cm

26-30-00
■ Black

No. 1039-Chrome
No. 1039-Nickel Satin
No. 1039-Brass
G9 (x2)
Metal & glass
31,5×14 cm

26-31-80
Chrome
Nickel Satin
Brass



IP20









No. 1048-Black
G9 (x2)
Metal & glass
31,5×16 cm

26-31-40
■ Black

No. 1041-Chrome
No. 1041-Nickel Satin
No. 1041-Brass
G9 (x2)
Metal & glass
31,5×16 cm

26-34-50
Chrome
Nickel Satin
Brass



IP20









No. 1049-Black
G9 (x2)
Metal & glass
31,5×16 cm

26-30-50
■ Black

No. 1046-Chrome
No. 1046-Nickel Satin
No. 1046-Brass
G9 (x2)
Metal & glass
31,5×16 cm

26-32-00
Chrome
Nickel Satin
Brass





IP44

Dimmable



Three mounting options



Wall-mounted on mirror furniture



Wall-mounted



Mounted on mirror

No. 1045-Chrome

6W
540Lm
4000K
Plastic
40 cm
26-18-00
Chrome





Three mounting options



Wall-mounted on mirror furniture



Wall-mounted



Mounted on mirror

IP44

Dimmable





No. 1047-A-Black
No. 1043-A-Chrome

15W
1300Lm
4000K
Aluminum & PC
60cm
26-27-90
Black
Silver



No. 1047-B-Black
No. 1043-B-Chrome

12W
1000Lm
4000K
Aluminum & PC
40cm
26-23-80
Black
Silver









No. 1025-Brass
No. 1025-Nickel Satin

G9 (x2)
Metal & glass
30×20 cm

26-30-90

Nickel Satin
Brass













No. 1044-A-Black
No. 1044-A-White
No. 1044-A-Nickel Satin
No. 1044-A-Brass

12W
800Lm
3000K
Metal
60×19 cm



26-52-00
■ Black
□ White
Nickel Satin
Brass

No. 1044-B-Black
No. 1044-B-White
No. 1044-B-Nickel Satin
No. 1044-B-Brass

8W
550Lm
3000K
Metal
45×19 cm



26-48-00
■ Black
□ White
Nickel Satin
Brass

No. 1044-C-Black
No. 1044-C-White
No. 1044-C-Nickel Satin
No. 1044-C-Brass

4W
290Lm
3000K
Metal
30×19 cm



26-41-50
■ Black
□ White
Nickel Satin
Brass



-Φωτιστικά από μαύρο και λευκό μέταλλο
-Lighting fixtures in black and white metal
IP20 | GU10



● **No. 9081-6-Black**
○ **No. 9086-6-White**

Bulb	6xGU10
Material	metal
Dimension	110x22cm
	25-99-00



-Φωτιστικά από μαύρο και λευκό μέταλλο
-Lighting fixtures in black and white metal
IP20 | GU10



● **No. 9081-1-Black**
○ **No. 9086-1-White**

Bulb	1xGU10
Material	metal
Dimension	6x15cm
	25-12-50







● **No. 9081-4-Black**
○ **No. 9086-4-White**

Bulb	4xGU10
Material	metal
Dimension	70x22cm
	25-65-00



-Φωτιστικά σπότ από χρυσαφί/ασημί μέταλλο
-Spot lights in gold/silver metal
IP20 | GU10



No. 9082-1
No. 9087-1

Bulb	1xGU10
Material	Metal
Dimension	6x15cm
	25-12-50







No. 9082-4-Golden
No. 9087-4-Silver

Bulb	4xGU10
Material	Metal
Dimension	70x22cm
	25-65-00







No. 9082-6-Golden
No. 9087-6-Silver

Bulb	6xGU10
Material	Metal
Dimension	110x22cm
	25-99-00







No. 9079-1-Chrome
No. 9079-1-White Patina

E14
Metal & glass
8×17 cm

26-14-50

- Chrome
- White Patina



No. 9079-2-Chrome
No. 9079-2-White Patina

E14 (x2)
Metal & glass
27×17 cm

26-31-20

- Chrome
- White Patina









No. 9079-3-Chrome
No. 9079-3-White Patina

E14 (x3)
Metal & glass
45×17 cm

26-38-10

- Chrome
- White Patina



No. 9079-4-Chrome
No. 9079-4-White Patina

E14 (x4)
Metal & glass
62×17 cm

26-52-00

- Chrome
- White Patina







No. 9064-1-Brass
No. 9064-1-Nickel Satin

E14
Metal & glass
12×16 cm

26-13-00

Nickel Satin
Brass









No. 9064-2-Brass
No. 9064-2-Nickel Satin

E14 (x2)
Metal & glass
20×16 cm

26-25-50

- Nickel Satin
- Brass



No. 9065-2-Brass
No. 9065-2-Nickel Satin

E14 (x2)
Metal & glass
30×16 cm

26-25-50

- Nickel Satin
- Brass











No. 9064-3-Brass
No. 9064-3-Nickel Satin

E14 (x3)
Metal & glass
25×16 cm

26-39-50

- Nickel Satin
- Brass



No. 9065-3-Brass
No. 9065-3-Nickel Satin

E14 (x3)
Metal & glass
60×16 cm

26-36-50

- Nickel Satin
- Brass



FOCUS SERIES

Functional lighting with a refined edge

Designed for precision and everyday comfort, the Focus Series delivers controlled, glare-free illumination for concentrated tasks. Clean lines and adjustable elements allow light to be directed exactly where needed, while integrated features support flexible use across modern work and living environments.

Διαμορφωμένη για ακρίβεια και καθημερινή άνεση, η σειρά Focus παρέχει ελεγχόμενο φωτισμό χωρίς αντανάκλαση για εργασίες που απαιτούν συγκέντρωση. Οι καθαρές γραμμές και τα ρυθμιζόμενα στοιχεία επιτρέπουν την κατεύθυνση του φωτός ακριβώς εκεί όπου χρειάζεται, ενώ οι ενσωματωμένες λειτουργίες υποστηρίζουν την ευέλικτη χρήση σε σύγχρονα περιβάλλοντα εργασίας και κατοικίας.



FOCUS FLUX





Dimmable

3CCT by touch

USB

Touch control

Wireless charger

Eye protector

No. 3045-Black
No. 3045-White

7W
650Lm
3CCT
Dimmable
Plastic
18×39 cm
26-35-40

■ Black
□ White









Dimmable

3CCT
by switch

Flex Design
Ευέλικτος Σχεδιασμός





No. 3044-Black
No. 3044-White

7W
650Lm
3CCT
Dimmable
Plastic
11×38 cm
26-17-50
■ Black
□ White







No. 3431-Nickel/White
No. 3431-Brass/Green

E27
Metal & glass
18×38 cm

26-40-40

☐ White
■ Green







Charging Base Included
Περιλαμβάνεται Βάση Φόρτισης

■ **No. 3067-Black**
□ **No. 3067-White**
■ **No. 3067-Silver**
■ **No. 3067-Golden**

1,5W
3000K
8-12h
Aluminum & metal
11×26 cm
26-49-90















No. 3068-Black
No. 3068-White
No. 3068-Golden

2W
3000K
8-12h
Aluminum & metal
10,5×29 cm

26-42-70

- Black
- White
- Golden







Shades not included
Τα καπέλα δεν περιλαμβάνονται



No. 5309-8

E14 (x8)
Metal & fabric shade
(extra: 26-09-00)
83×50 cm

26-245-00

Brass







Shades not included
Τα καπέλα δεν περιλαμβάνονται





No. 5309-3

E14 (x3)
Metal & fabric shade
(extra: 26-09-00)
60×50 cm
26-162-50
■ Brass



No. 3443

E14
Metal & fabric shade
(extra: 26-09-00)
15×37 cm
26-42-00
■ Brass







Shades not included
Τα καπέλα δεν περιλαμβάνονται





No. 43369

E14
Metal & fabric shade
(extra: 26-09-00)
30×10 cm
26-35-00
■ Brass



No. 5309-6

E14 (x6)
Metal & fabric shade
(extra: 26-09-00)
70×50 cm
26-197-00
■ Brass







No. 43035

E14
Aluminum & crystal
23×35 cm

26-50-00

Golden



No. 6068-4

E14 (x4)
Aluminum & crystal
40×35 cm

26-110-00

Golden







No. 6068-8

E14 (x8)
Aluminum & crystal
60×43 cm

26-210-00

Golden



No. 6068-12

E14 (x12)
Aluminum & crystal
80×47 cm

26-440-00

Golden







No. 6069-12

E14 (x12)
Aluminum & crystal
100×30 cm

26-420-00

Golden







No. 6113-6

E14 (x6)
Aluminum & crystal
50×35 cm

26-165-00

Chrome



No. 6113-15

E14 (x15)
Aluminum & crystal
80×50 cm

26-400-00

Chrome







No. 43069

E14 (x2)
Aluminum & crystal
37×25 cm

26-61-50

Chrome



No. 6114

E14 (x12)
Aluminum & crystal
100×35 cm

26-390-00

Chrome



INDEX

by product code

1025	399	13C-D001	41	4081	353	4504	377	43031	321
1039	391	13C-D002	43	4082	345	4505	365	43032	220
1041	392	13C-T001	38	4083	343	42013	315	43033	209
1043	397	13C-T002	38	4084	343	42020	264	43035	426
1044	401	3012	244	4085	355	42021	264	43037	229
1045	395	3016	323	4086	176	42023	265	43040	233
1046	393	3017	323	4087	179	42024	265	43041	227
1047	397	3041	323	4088	175	42025	141	43042	235
1048	392	3043	359	4089	177	42026	141	43043	235
1049	393	3044	415	4090	175	42027	301	43044	317
1050	391	3045	414	4091	177	42028	301	43045	237
13C-00011	35	3062	295	4092	179	42033	277	43046	237
13C-00021	35	3064	185	4093	176	42036	270	43048	237
13C-00031	37	3067	419	4094	176	42037	281	43049	210
13C-00041	36	3068	421	4095	176	42038	281	43050	219
13C-00051	36	3431	417	4096	165	42039	379	43051	207
13C-00071	37	3443	424	4097	165	42040	263	43052	220
13C-00081	37	4017	365	4098	167	42043	267	43053	207
13C-00091	37	4018	245	4099	164	42044	269	43054	211
13C-00101	37	4019	245	4100	257	42045	275	43055	211
13C-A001	41	4021	319	4101	197	42046	183	43057	129
13C-A002	43	4022	319	4102	195	42047	183	43058	129
13C-A003	44	4023	320	4103	201	42048	260	43059	247
13C-A004	45	4024	373	4104	383	42050	255	43060	349
13C-A005	43	4039	357	4253	347	42051	261	43061	239
13C-A006	44	4041	381	4382	384	42052	279	43062	227
13C-A007	45	4050	319	4387	363	42053	161	43063	182
13C-A008	44	4051	243	4388	361	42054	217	43064	185
13C-A009	45	4052	363	4389	361	42155	204	43065	185
13C-A010	39	4062	193	4400	367	42171	283	43066	181
13C-A011	39	4064	191	4418	371	42172	283	43067	187
13C-A012	39	4066	249	4471	203	42179	262	43068	187
13C-A013	44	4074	247	4472	203	43014	241	43069	431
13C-A014	38	4079	353	4502	377	43015	241	43070	169
13C-A015	45	4080	353	4503	377	43030	321	43071	173
43072	169	43422-1	388	5316-4	327	6069-12	429	T01002	123
43073	167	43422-2	388	5316-6	329	6072-120	131	T01200	123
43074	215	43422-4	389	5318-1	387	6072-150	131	T02601	113
43075	213	4381-1	385	5318-3	387	6072-180	131	T02602	113
43079	231	4381-2	385	5318-5	387	6072-90	131	T02701	113
43343	207	4400-2	368	5321-3	325	6113-15	430	T02702	113
43345	219	4400-3	369	5321-4	327	6113-6	430	T04101	85
43351	384	4514-1	335	5321-6	329	9081-1	403	T04201	85
43367	385	4514-3	336	6023	244	9081-4	403	T04501	85
43369	425	4514-4	338	6038	313	9081-6	402	T04605	96
43374	205	4515-1	335	6057	293	9087-1	404	T04805	98
43375	220	4515-3	336	6058	291	9087-4	404	T04905	98
43389	221	4515-4	338	6059	291	9087-6	405	T05005	101
43404	209	5012-12	333	6080	293	9088	135	T05105	99
43414	209	5012-3	324	6081	298	9089	135	T05205	99
43415	219	5012-4	326	6082	299	9090	135	T05305	97
43418	229	5012-6	328	6083	295	9091	138	T1-05400	114
43421	205	5013-4	326	6084	296	9092	136	T1-05500	114
45012	244	5013-6	328	6085	297	9093	136	T1-05600	114
45032	295	5014-3	325	6091	309	9094	135	T1-05700	115
4016-1	335	5014-4	327	6092	308	9095	137	T1-05800	115
4016-3	337	5014-6	329	6094	303	9096	137	T1-06002	111
4016-4	339	5015-3	325	6095	304	9097	138	T3-06400	123
4024-2	374	5015-4	327	6108	287	9064-1	409	T3-06500	123
4024-3	375	5015-6	329	6109	286	9064-2	410	T3-06600	123
4066-10	249	5016-3	324	6110	288	9064-3	411	TB001	104
4066-7	251	5016-4	326	6111	285	9065-2	410	TC008	119
4075-1	349	5016-6	328	6112	289	9065-3	411	TC009	124
4075-3	351	5309-3	424	6114	431	9079-1	406	TC010	124
4077-1	253	5309-6	425	6115	163	9079-2	406	TC011	124
4077-10	255	5309-8	423	6116	171	9079-3	407	TC012	124
4077-5	255	5315-12	333	6181	311	9079-4	407	TC013	125
4077R-5	253	5315-3	324	6182	312	AN003	271	TC014	125
43420-1	388	5315-4	326	6036-6	341	AN004	271	TC015	125
43420-2	388	5315-6	328	6068-12	427	L001	132	TC016	75
43420-3	389	5315-8	331	6068-4	426	L005	132	TC017	76
43420-4	389	5316-3	325	6068-8	427	L006	132	TC018	76

TC019	75	TCM007	55	TM0150	73	TMU0160	81	X0011	223
TC020	75	TCM008	53	TM20010	25	TMU0170	81	X0012	223
TC021	75	TCM2001	31	TM20020	25	TMU0210	89	X0013	223
TC022	104	TCM2002	31	TM20030	24	TMU0230	90	X0014	222
TC023	104	TRM20022	30	TM20040	24	TMU0250	90	X0015	222
TC024	74	TCM2003	30	TM20050	25	TMZ0010	96	X0016	222
TC025	74	TCM2004	31	TM20060	24	TMZ0020	95	X00170	144
TC027	74	TCM2005	31	TM20070	21	TMZ0030	95	X00180	144
TC028	106	TCM2006	31	TM20080	21	TMZ0040	101	X00220	145
TC029	106	TCM2007	31	TM20090	21	TMZ0050	97	X00230	145
TC030	105	TCM2008	31	TM20100	19	TMZ0060	97	X00240	146
TC031	105	TD001	76	TM20110	19	TR0010	74	X00250	146
TC032	105	TD002	76	TM20120	19	TR003	124	X00260	139
TC033	107	TD003	107	TM20130	19	TR004	124	X00270	139
TC034	64	TD004	107	TM20150	23	TR005	75	X00280	139
TC035	64	TD005	77	TMC001	77	TR005-3	75	X00290	139
TC036	64	TD006	41	TMC0011	59	TR006	75	X00300	150
TC037	64	TD007	41	TMC002	103	TR007	104	X00310	147
TC038	76	TD008	41	TMC0021	59	TR007-3	104	X00320	147
TC039	124	TD009	41	TMC0031	59	TR008	104	X00330	148
TC040	124	TD010	64	TMC0041	59	TR009	74	X00340	149
TC1-027	118	TDM001	55	TMC0051	61	TR1-0011	118	X00350	151
TC1-029	118	TG001	103	TMC0061	61	TR1-0012	118	X00360	143
TC1-030	119	TM0010	67	TMU0020	82	TR1-0013	118	X00370	143
TC1-031	119	TM0020	67	TMU0030	82	TRC001	63	X0008	151
TC1-032	119	TM0030	67	TMU0040	83	TRC002	63	X0009	151
TC1-033	119	TM0040	67	TMU0050	83	TRM0010	53	X0010	149
TC1-034	119	TM0050	68	TMU0060	84	TRM0020	52	43278	152
TC1-035	118	TM0060	68	TMU0070	84	TRM20012	30	43285	153
TC3-028	125	TM0070	68	TMU0080	85	TRU0011	105	4063	189
TC3-034	125	TM0080	68	TMU0090	85	TRU0012	105	4065	189
TCM001	53	TM0090	69	TMU0100	86	TUS06205	95	T00600	117
TCM002	53	TM0100	71	TMU0110	86	X0001	225	T00700	117
TCM003	52	TM0110	71	TMU0120	86	X0002	224	T1-05900	117
TCM004	52	TM0120	71	TMU0130	88	X0005	225		
TCM005	55	TM0130	71	TMU0140	88	X0006	224		
TCM006	55	TM0140	73	TMU0150	88	X0007	225		

MORAITIS LIGHTS S.A.
IMPORTS-EXPORTS
Othonos 46 Str. Agios Dimitrios - Athens Greece
Tel.: 210 9760472, 210 9702003, Fax 210 9702003

www.moraitis.com

Πληροφορίες/Information: info@moraitis.com

Παραγγελίες/Orders: sales@moraitis.com

Λογιστήριο/Accounting: accounting@moraitis.com

Εθνική Τράπεζα: 115.470279.43
IBAN: GR5101101150000011547027943

Τράπεζα Πειραιώς: 6555147497354
IBAN: GR9601715550006555147497354

Alpha Bank: 156002002014154
IBAN: GR1401401560156002002014154

Eurobank: 00260008370201617581
IBAN: GR0702600080000370201617581

INLiGHT

www.moraitis.com